

# Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

**Produktnamn:** Portland Garden Myrdosor med lockbete

**Produkttyp(er):** PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

**Godkännandenummer:** 5687

**Referensnummer för post i  
registret för biocidprodukter  
(R4BP 3):** SE-0026412-0000

## Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	2
2. Produktens sammansättning och formulering	3
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	3
2.2. Typ av formulering	3
3. Faro- och skyddsangivelser	3
4. Godkänd användning	3
5. Allmänna villkor för användning	7
5.1. Bruksanvisning	7
5.2. Riskbegränsande åtgärder	7
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	7
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	7
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	8
6. Övrig information	8

## Administrativa uppgifter

### 1.1. Produktens handelsnamn

Portland Garden Myrdosor med lockbete  
Botanico Myrdosor med lockbete

### 1.2. Innehavare av produktgodkännande

<b>Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet</b>	Namn	DP Multipurpose Products (Ireland) Limited
	Adress	Harcourt Centre Harcourt Road, Block 3 D02 A339 Dublin Irland
<b>Godkännandenummer</b>	5687	
<b>Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)</b>	SE-0026412-0000	
<b>Datum för godkännande</b>	07/05/2021	
<b>Utgångsdatum för godkännande</b>	29/10/2027	

### 1.3. Tillverkare av biocidprodukter

<b>Tillverkarens namn</b>	Dongguan Ryelight Customer products Co Ltd
<b>Tillverkarens adress</b>	Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523896 Guadong Province Kina
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523896 Guadong Province Kina

<b>Tillverkarens namn</b>	MYLVA S.A.
<b>Tillverkarens adress</b>	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spanien
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Sant Galderic, 23 09395 Sant Pol de Mar (Barcelona) Spanien

<b>Tillverkarens namn</b>	CTR, Lds.
<b>Tillverkarens adress</b>	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal

<b>Tillverkarens namn</b>	IGO srl.
<b>Tillverkarens adress</b>	Via Palazzo 46 24061 Albano Sant'Alessandro Italien
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Via Palazzo 46 24061 Albano Sant'Alessandro Italien

<b>Tillverkarens namn</b>	Endeks Chemical Company
<b>Tillverkarens adress</b>	Adnan Kahveci Mah Davutpaşa Cad. No:17 Beylikdüzü – 34528 Istanbul Turkiet
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Adnan Kahveci Mah Davutpaşa Cad. No:17 Beylikdüzü – 34528 Istanbul Turkiet

#### 1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

<b>Verksamt ämne</b>	59 - 1R-trans-fenotrin
<b>Tillverkarens namn</b>	ENDURA S.p.A.
<b>Tillverkarens adress</b>	Viale Pietramellara 40121 Bologna Italien
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 39 Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu Kina

## 2. Produktens sammansättning och formulering

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
1R-trans-fenotrin	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3- (2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarbox	Verksamt ämne	26046-85-5	247-431-2	0,1

### 2.2. Typ av formulering

RB - Bruksfärdigt bete

## 3. Faro- och skyddsangivelser

### Faroangivelse

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### Skyddsangivelse

Undvik utsläpp till miljön.

Samla upp spill.

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

## 4. Godkänd användning

## 4.1 Bruksanvisning

### Användning 1 - icke-yrkesmässig användning

<b>Produkttyp</b>	PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur
<b>En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant</b>	Betesstation med bekämpningsmedel för allmän användning mot myror i bostäder.
<b>Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)</b>	Vetenskapligt namn: <i>Lasius niger</i> Svenskt namn: Svart trädgårdsmyra Utvecklingsstadium: Alla utvecklingsstadier
<b>Användningsområde</b>	Inomhus  Betesstation med bekämpningsmedel för allmän användning mot myror i bostäder.
<b>Appliceringsmetod</b>	Metod: I beteslådor Detaljerad beskrivning:  1-2 betesstationer per rum, inte fler än 1 betesstation per 8 m <sup>2</sup>
<b>Appliceringshastighet och frekvens</b>	Dosering: 1-2 betesstationer per rum, inte fler än 1 betesstation per 8 m <sup>2</sup> Spädning (%): 0 Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:  1-2 betesstationer per rum, inte fler än 1 betesstation per 8 m <sup>2</sup>
<b>Användarkategori(er)</b>	Allmänheten (icke yrkesmässig användning)
<b>Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial</b>	Paviljongstation (PVC-kapsel med skyddsfilm av aluminium eller PET/PE/EVOH/PE-kapsel med PE/ALU/PE/CA-skydd) – 5 g – 2 eller 4 enheter per förpackning  UFO-station (PVC-kapsel med skyddsfilm av aluminium eller PET/PE/EVOH/PE-kapsel med PE/ALU/PE/CA-skydd) – 5 g – 2 eller 4 enheter per förpackning  Trekantig station (PVC-kapsel med skyddsfilm av aluminium eller PET/PE/EVOH/PE-kapsel med PE/ALU/PE/CA-skydd) – 5 g – 2 eller 4 enheter per förpackning  Kammare (polystyrol-station) – 5 g – 2 eller 4 enheter per förpackning

Ministation (PET/PE/EVOH/PE eller PET/PE/EVOH/PE med PE/ALU/PE/CA-skydd) eller PVC med skyddsfilm av aluminium – 5 g – 2, 4 eller 6 enheter per förpackning

Myrbete, blisterförpackning (PET/PE/EVOH/PE-bliester) – 5 g – 2 eller 4 enheter per förpackning

#### 4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Placera betesstationen på en plan yta nära myrboet, vid en myrstig, eller där myrorna kommer in i rummet.

Paviljongstation: Ta bort det genomskinliga skyddslocket i mitten och aktivera enheten genom att trycka ner kapseln i betesstationen ordentligt. Placera betesstationen i ett område som är skyddat från fukt.

UFO-station/trekantig station: Aktivera enheten genom att trycka ner den övre runda knappen på betesstationen.

Kammarstation: Aktivera betesstationen genom att bryta den exponerade fliken och avlägsna den från sidan av myrbetet.

Ministation: Aktivera enheten genom att hålla fast den och klippa av upphöjningen längst upp på betesstationen. Skölj därefter av saxen.

Utsätt inte produkten för direkt solljus eller värme vid användning (placera den t.ex. inte under ett element).

Produkten ska inte återanvändas eller återvinnas.

#### 4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

FÅR ENDAST ANVÄNDAS SOM INSEKTICID.

Endast för inomhusbruk.

Säkerställ att barn och husdjur inte kan komma åt produkten.

Tvätta händerna och exponerad hud före måltid och efter användning.

Använd inte produkten på eller i närheten av livsmedel, dryck eller djurfoder, eller på ytor eller bestick som kan komma i direkt kontakt med livsmedel, dryck, djurfoder eller djur.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Lämna produkten och dess behållare hos godkänd avfallsmottagare efter avslutad behandling.

Förorena inte sjöar eller vattendrag med dessa kemikalier eller använda förpackningar.

Förvaras separat från livsmedel, dryck och djurfoder.

Avlägsna alla betesstationer efter avslutad behandling och lämna till godkänd avfallsstation.

Öppna inte betesstationen med våld.

#### **4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder för att skydda miljön**

Vid kontakt med huden: Tvätta grundligt med mycket vatten – ta av kontaminerade kläder direkt.

Vid kontakt med ögonen: Ta ut eventuella kontaktlinser. Tvätta grundligt under flera minuter med mycket vatten.

Förtäring: Skölj munnen ordentligt med vatten. Uppsök läkare direkt.

#### **4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning**

Lämna produkten och dess behållare hos godkänd avfallsmottagare efter avslutad behandling.

#### **4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras i originalförpackningen.

Förvaras torrt och svalt.

Lagringstid 36 månader i rumstemperatur.

Skyddas mot frost.

## 5. Allmänna villkor för användning

### 5.1. Bruksanvisning

Placera betesstationen på en plan yta nära myrboet, vid en myrstig, eller där myrorna kommer in i rummet.  
Paviljongstation: Ta bort det genomskinliga skyddslocket i mitten och aktivera enheten genom att trycka ner kapseln i betesstationen ordentligt. Placera betesstationen i ett område som är skyddat från fukt.  
UFO-station/trekantig station: Aktivera enheten genom att trycka ner den övre runda knappen på betesstationen.  
Kammarstation: Aktivera betesstationen genom att bryta den exponerade fliken och avlägsna den från sidan av myrbetet.  
Ministation: Aktivera enheten genom att hålla fast den och klippa av upphöjningen längst upp på betesstationen. Skölj därefter av saxen.  
Utsätt inte produkten för direkt solljus eller värme vid användning (placera den t.ex. inte under ett element).  
Produkten ska inte återanvändas eller återvinnas.

### 5.2. Riskbegränsande åtgärder

FÄR ENDAST ANVÄNDAS SOM INSEKTICID.  
Endast för inomhusbruk.  
Säkerställ att barn och husdjur inte kan komma åt produkten.  
Tvätta händerna och exponerad hud före måltid och efter användning.  
Använd inte produkten på eller i närheten av livsmedel, dryck eller djurfoder, eller på ytor eller bestick som kan komma i direkt kontakt med livsmedel, dryck, djurfoder eller djur.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Lämna produkten och dess behållare hos godkänd avfallsmottagare efter avslutad behandling.  
Förorena inte sjöar eller vattendrag med dessa kemikalier eller använda förpackningar.  
Förvaras separat från livsmedel, dryck och djurfoder.  
  
Avlägsna alla betesstationer efter avslutad behandling och lämna till godkänd avfallsstation.  
  
Rengör inte betesstationen innan den lämnas till godkänd avfallsmottagare  
Töm inte ut i avlopp  
  
Öppna inte betesstationen med våld.

### 5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Vid kontakt med huden: Tvätta grundligt med mycket vatten – ta av kontaminerade kläder direkt.  
Vid kontakt med ögonen: Ta ut eventuella kontaktlinser. Tvätta grundligt under flera minuter med mycket vatten.  
Förtäring: Skölj munnen ordentligt med vatten. Uppsök läkare direkt.

### 5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Lämna produkten och dess behållare hos godkänd avfallsmottagare efter avslutad behandling.

## 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras i originalförpackningen.  
Förvaras torrt och svalt.  
Lagringstid 36 månader i rumstemperatur.  
Skyddas mot frost.

## 6. Övrig information

Resistens

Följande meningar måste finnas på dekalen:

- Avbryt användningen i händelse av minskad effekt eller misstänkt resistensutveckling. Användaren rekommenderas i detta fall kontakta en professionell skadedjursanerare.

Följande fraser är endast avsedda som information:

- Behandlingen ska kombineras med icke-kemiska åtgärder om så är möjligt.
- Läs alltid etiketten eller broschyren innan användning och följ alla anvisningar som tillhandahålls.
- Eftersträva fullständig eliminering av målinsekterna inom de drabbade områdena.
- Ta hänsyn till målinsekternas livscykel och egenskaper. Fokusera på det mest mottagliga stadiet av skadedjurets livscykel.
- Alternera behandlingen med produkter som verkar på olika sätt.
- Resistansutveckling ska övervakas kontinuerligt. Användaren ska informera tillståndshavaren om behandlingen inte har avsedd verkan.