

Villkor för användning av Pomax

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/situation | Var/område | Syfte | Behandlingsutrustning/metod | Utvecklingsstadium/tidpunkt | Max antal behandlingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring |
|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Äpple och päron | | Mot svampangrepp | Fläktspruta | Från 6 veckor före skörd | 2 per år | 7 | 3 | 1,6 L/ha | 538 g pyrimetani/ha 213 g fludioxonil/ha | | |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring |
|---------------------------------------|--|---|---------|
| Tillredning av brukslösning | Produkten ska skakas före användning. | Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av brukslösning. | |
| Personlig skyddsutrustning | Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | |
| Vid arbete med behandlade växtdelar | Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 5 dygna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 4 dygn. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker. | |
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer. | |