

Villkor för användning av Gallup Biograde 360

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Efter skörd men före sådd eller plantering av grödor		Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			2,0 L/ha	0,72 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Efter sådd men före uppkomst av grödor		Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			3,0 L/ha	1,08 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Stubbåker		Mot ogräs	Bomspruta		1 per år			6,0 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
I växande gröda		Mot ogräs	Avstrykning		1 per år			6,0 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan med en lösning bestående av 1 del produkt och 2 delar vatten	X

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
										för traktorburna avstrykare eller 1 del produkt och 1 del vatten för handhållen avstrykare. Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Vall samt mark i träda		För nedvisning	Bomspruta		1 per år			6,0 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Får inte användas i grödor avsedda för produktion av foder. Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Plantering av vedartade växter och fruktodlingar		Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4,0 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X
Skogs- planteringar	Åker- mark	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4,0 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings-	X

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
										strategier får inte kombineras.	
Andra användnings- områden än övriga godkända, där vegetation är oönskad		Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		1 per år			2,0 L/ha	0,72 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlings- strategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet	
Åtgärder för skydd av miljön vid punkt- behandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: <ul style="list-style-type: none"> - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar. 	Villkoret är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer.	