

# Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

**Produktnamn:** MAGNET GEL SILVERFISH

**Produkttyp(er):** PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

**Godkännandenummer:** EU-0030315-0000

**Referensnummer för post i  
registret för biocidprodukter  
(R4BP 3):** SE-0031799-0000

## Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	1
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	2
2.2. Typ av formulering	2
3. Faro- och skyddsangivelser	2
4. Godkänd användning	2
5. Allmänna villkor för användning	6
5.1. Bruksanvisning	6
5.2. Riskbegränsande åtgärder	7
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	7
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	7
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	7
6. Övrig information	7

## Administrativa uppgifter

### 1.1. Produktens handelsnamn

MAGNET GEL SILVERFISH
-----------------------

### 1.2. Innehavare av produktgodkännande

<b>Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet</b>	Namn	MYLVA S.A.
	Adress	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spanien
<b>Godkännandenummer</b>	EU-0030315-0000	
<b>Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)</b>	SE-0031799-0000	
<b>Datum för godkännande</b>	13/11/2023	
<b>Utgångsdatum för godkännande</b>	06/10/2033	

### 1.3. Tillverkare av biocidprodukter

<b>Tillverkarens namn</b>	Mylva S.A.
<b>Tillverkarens adress</b>	Via Augusta 48 08006 Barcelona Spanien
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Sant Galderic, 23 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) Spanien

### 1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

<b>Verksamt ämne</b>	2326 - D-fruktos
<b>Tillverkarens namn</b>	SUCESORES DE JOSÉ ESCUDER, S.L.
<b>Tillverkarens adress</b>	Avda. Antoni Gaudí, 60 - 62 Pol. Ind. Rubí-Sud 08191 Rubí (Barcelona) Spanien
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Avda. Antoni Gaudí, 60 - 62 Pol. Ind. Rubí-Sud 08191 Rubí (Barcelona) Spanien

## 2. Produktens sammansättning och formulering

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
D-fruktos		Verksamt ämne	57-48-7	200-333-3	6

### 2.2. Typ av formulering

GD - Gel för direkt applicering
---------------------------------

## 3. Faro- och skyddsangivelser

<b>Faroangivelse</b>	
<b>Skyddsangivelse</b>	

## 4. Godkänd användning

## 4.1 Bruksanvisning

### Användning 1 - Användning #1 gel i spruta/patroner med klisterfällor

<b>Produkttyp</b>	PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel
<b>En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant</b>	Lockmedel för silverfiskar
<b>Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)</b>	Vetenskapligt namn: Lepisma saccharina Svenskt namn: Silverfiskar Utvecklingsstadium: Vuxna insekter och larver
<b>Användningsområde</b>	Inomhus  För privata bostäder och affärslokaler
<b>Appliceringsmetod</b>	Metod: Gel med lockmedel och klisterfällor av kartong. Detaljerad beskrivning:  Applicering av gelen med hjälp av en spruta/patron direkt i klisterfällorna av kartong.
<b>Appliceringshastighet och frekvens</b>	Dosering: 0.2g/klisterfällor/1.5 m2 Spädning (%): Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:  Applicera 0,2 gram av produkten (4 droppar) i varje klisterfälla av kartong. Placera ut en fälla för varje 1,5 m2 av golvyta.  Behandlingsfrekvens: Byt ut fällan mot en ny när den är full.
<b>Användarkategori(er)</b>	Yrkesmässig användare med utbildning  Yrkesmässig användare  Allmänheten (icke yrkesmässig användning)
<b>Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial</b>	LDPE Plastspruta 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 g med gel LDPE/HDPE plasttub av 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 g med gel. PP plastpatron av 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 50, 60, 75, 80, 100, 125, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 and 500g med gel. (endast för professionella)  Sekundär förpackning: Pappkartong Fyrkantiga kartongfällor eller triangelformade kartongfällor som medföljer produkten.

#### 4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Ta bort den förskurna delen av kartongen och applicera 0,2 gram gel på motsatt sida, på klisterfällans övre del. Stäng den genom att fästa de två slitsarna i varje ände och placera fällan så att öppningen i mitten är i kontakt med golvet.

#### 4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se de allmänna bruksanvisningarna

#### 4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se de allmänna bruksanvisningarna

#### 4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se de allmänna bruksanvisningarna

#### 4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se de allmänna bruksanvisningarna

### 4.2 Bruksanvisning

#### Användning 2 - Användning #2 – Gel i kapslar med klibbigt ämne

##### Produkttyp

PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

##### En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Lockmedel för silverfiskar

##### Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: *Lepisma saccharina*  
Svenskt namn: Silverfiskar

	Utvecklingsstadium: Vuxna insekter och larver
<b>Användningsområde</b>	Inomhus För privata bostäder och affärslokaler
<b>Appliceringsmetod</b>	Metod: Kapslar som är redo att användas i återanvändbara fällor Detaljerad beskrivning:  Kapslar med lockmedelsgel och ett klabbigt ämne som är redo att användas i återanvändbara fällor
<b>Appliceringshastighet och frekvens</b>	Dosering: En kapsel med 0.5g / 4.5 m2 golvyta Spädning (%): Antal appliceringar och tidpunkten för dessa:  Placera en kapsel med 0,5 gram lockmedelsgel i fällan. Placera ut en fälla för varje 4,5 m2 av golvyta.  Behandlingsfrekvens: Plocka ut kapseln ur fällan och byt ut den mot en ny kapsel när den är full.
<b>Användarkategori(er)</b>	Yrkesmässig användare med utbildning  Yrkesmässig användare  Allmänheten (icke yrkesmässig användning)
<b>Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial</b>	PET-PE +Förfylld aluminiumkapsel med 0.5 g gel. Sekundär förpackning: Pappkartong  Fällor med medföljande lockmedel

#### 4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Sätt in kapseln i fällan och ta försiktigt bort locket.

#### 4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se de allmänna bruksanvisningarna

#### 4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se de allmänna bruksanvisningarna

#### 4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se de allmänna bruksanvisningarna

#### 4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara inte kapslarna i närheten av värmekällor och direkt solljus. Ska förvaras vid en maximal temperatur på 30 °C.

Se de allmänna bruksanvisningarna

## 5. Allmänna villkor för användning

### 5.1. Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln innan du använder produkten och följ alla anvisningar som tillhandahålls.  
Placera produkten på platser där insekter brukar trivas, såsom badrum eller våtutrymmen i huset, under möbler, soffor, i skåp, på hyllor osv.  
Plocka bort livsmedel som skulle kunna konkurrera med produkter från platser i närheten.  
Magnet Gel Silverfish kontrollerar angreppet cirka två veckor efter applicering.  
Magnet Gel Silverfish är effektiv när den appliceras upp till två veckor efter öppnandet.

## 5.2. Riskbegränsande åtgärder

-

## 5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Inga kända biverkningar. Ha produktens förpackning eller etikett till hands om du måste söka läkarvård.

## 5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Förpackningarna kan återvinnas. Använd produkt och döda insekter kan slängas i hushållssoporna.

## 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Lagringsstabiliteten för denna produkt i originalförpackningen är två år under normala lagringsförhållanden.  
Skyddas från frost.  
Ska förvaras på en torr, sval och välventilerad plats och i den förseglade originalförpackningen.

## 6. Övrig information