

Villkor för användning av Systiva

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X. Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstråg		Mot snömoegel (<i>Microdochium nivale</i>) och sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	Betning i slutet system		1			75 mL/100 kg utsäde	25 g fluxapyroxad/100 kg utsäde		
Korn, höstvetete		Mot svampangrepp	Betning i slutet system		1			75 mL/100 kg utsäde	25 g fluxapyroxad/100 kg utsäde		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin. Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Tillredning av brukslösning	Produkten ska röras om före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av brukslösning.	X
Efterföljande behandling	Systiva innehåller fluxapyroxad som tillhör gruppen succinatdehydrogenashämmare (SDHI), resistensgrupp 7 (FRAC 7). Om grödan behöver behandlas mot svampangrepp ska den första sprutningen göras med en fungicid med en annan verkningsmekanism. Max två behandlingar får utföras med fungicider från resistensgrupp 7 per gröda, behandling med Systiva ska räknas som den första.	Villkoret är till för att hindra uppkomst av resistens.	