

## Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

Nexide CS, reg.nr 5595

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

### Användningsområde och anvisningar om användning

Godkännandet avser endast yrkesmässig användning på friland med bomspruta.

- Användning för bekämpning av **fritfluge-angrepp i vårrågvete.**
  - **Max 1 behandling per år**
  - **Maximal dos** vid behandling **50 milliliter per hektar**
  - BBCH 11, **observera att kravet på karenstid ska uppfyllas**
  - **Karenstid 21 dygn**
  - **Vattenmängd 150–300 liter per hektar**
- Användning för bekämpning av **fritfluge-angrepp i sockermajs (observera att UPMA gäller endast sockermajs).**
  - **Max 1 behandling per år**
  - **Maximal dos** vid behandling **50 milliliter per hektar**
  - BBCH 11–12, **observera att kravet på karenstid ska uppfyllas**
  - **Karenstid 40 dygn**
  - **Vattenmängd 150–300 liter per hektar**

### Ytterligare villkor

#### Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.

#### Vid återinträde i behandlade områden

Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 3 dyggen efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.

### **Spridningsutrustning**

Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.

### **Anpassade skyddsavstånd vid spridning**

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert Växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”. Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.

### **Vid spridning**

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.

---

För närmare information gällande verknings sätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballage samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

**För informationen i denna bilaga ansvarar LRF**