

Bruksanvisning för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för:

Raptol reg.nr. 5351

Denna bruksanvisning som gäller för UPMA ska läsas tillsammans med produktens ordinarie etikett och bruksanvisning. Där finns viktig information som också gäller vid användning enligt ett UPMA.

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

När en produkt används enligt ett UPMA ansvarar användaren själv för produktens effektivitet och för fytotoxiska skador som kan uppstå på grödan.

Användningsområde och anvisningar om användning

- **Behandla när de första skadedjuren uppträder. Raptol är ett kontaktverkande medel, därför är det viktigt att spruta så att alla angripna växtdelar, även bladens undersidor, täcks av sprutvätska. Bladens över- och undersidor sprutas till avrinning. Använd tillräckligt hög vattenmängd för att säkerställa en god täckning. Rekommenderad koncentration 0,5–1 %.**
- **Undvik att spruta i direkt solljus eller vid höga temperaturer. Den bästa tidpunkten är tidig morgon eller kvällstid. Effekten av behandlingen avtar när temperaturen överstiger 25°C**
- Användning för bekämpning av **insekter** i yrkesmässig odling av **jordgubbar på friland och i tunnel**
- **Max 2 behandlingar** per år, **minst 5 dagar mellan behandlingarna**
- Maximal dos vid varje behandling **6 liter per hektar, maximal total dos 12 liter per hektar. Dosen ska räknas på ytan som behandlas.**
- **BBCH 51–75 (från blomställningens begynnande utveckling till utvecklad jordgubbe, BBCH 75 innebär när bäret har nått 50% av slutstorlek)**
- **Karenstid 5 dagar**
- Rekommenderad vattenmängd **600–1200 liter per hektar.**

Ytterligare villkor

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.

Spridningsutrustning vid spridning med bomspruta

Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. -Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.

Vid spridning

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.

Tillredning av brukslösning

Produkten ska skakas före användning. Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av brukslösning

För närmare information gällande verkningsätt, resistensrisk, optimala verkningsförhållanden, blandningar, beredning av sprutvätska, rengöring av sprututrustning, hantering av tomemballage samt förvaring av medel hänvisas till produktens etikett och bruksanvisning.

För informationen i denna bilaga ansvarar LRF