

Villkor för användning av Folpan 500 SC

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vete		Mot svartpricksjuka (Septoria tritici)	Bomspruta	BBCH 30–59	2 per år	7	42	1,5 L/ha	750 g folpet/ha	Behandling förväntas inte ge full effekt. Behandling måste utföras innan angreppet är omfattande om behandling ska ha effekt.	
Korn		Mot sköldfläcksjuka (Rhynchosporium secalis)	Bomspruta	BBCH 30–59	2 per år	7	42	1,5 L/ha	750 g folpet/ha	Behandling förväntas inte ge full effekt. Behandling måste utföras innan angreppet är omfattande om behandling ska ha effekt.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoren är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Tillredning av brukslösning	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av brukslösning.	X