

Villkor för användning av Roundup Gold ST

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Före sådd	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4,44 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Efter sådd men före uppkomst av grödor	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			3,2 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Raps, rybs, senap, lupin, lin och hampa	Fält	Mot ogräs och för nedvissning	Bomspruta	Från BBCH 87	1 per år			2,4 L/ha	1,08 kg glyfosat/ha	Behandlad hampa får ej användas till livsmedel. Behandlad hampa får ej användas till foder för får och fjäderfä. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Efter skörd, stubbåker	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			6,4 L/ha	2,88 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Träda	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4,44 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vall	Fält	Mot ogräs och för nedvissning	Sprutning		1 per år			4,8 L/ha	2,16 kg glyfosat/ha	Bekämpning av ogräs får endast ske genom punktbehandling. Behandlad gröda får ej användas till foder för får och fjäderfä. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Fruktodlingar , nötodlingar, bärbuskar och skogsplant- skoleväxter	Fält	Mot ogräs	Sprutning		3 per år	28	30	4,53 L/ha	2,04 kg glyfosat/ha	Maximala dosen får inte överstiga 3,6 kg glyfosat per hektar och år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
I växande gröda	Fält	Mot ogräs	Avstrykning		1 per år					Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan. Avstrykning ska ske med en lösning som innehåller 25-40% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Stubbar	Fält	Mot stubbskott	Pensling		1 per år					Pensling ska ske med en lösning som innehåller 8-50% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
										behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Andra användnings- områden än övriga godkända där vegetation är oönskad	Fält	Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		3 per år		28	3,2 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Maximala dosen får inte överstiga 3,6 kg glyfosat per hektar och år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid spridning med handhållen spruta	Applicering ska ske med sprayskärm.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Spridningsutrustning vid användning i stubbåker	Vid spridning närmare än 100 m från fältkanten ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %, användas om mer än 6,3 L produkt per hektar används. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoren är till för att skydda växter utanför fältet.	
Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar.	Villkor är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer.	