

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Teppeki Ultra SG 50%

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklingsstadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Huvudkål och brysselkål	Fält	Mot blad- löss	Sprutning	BBCH 13-49 Maj-augusti	2 gånger per år	21	7	140 g/ha	70 g flonikamid /ha		
Plantskole- växter, prydnads- växter	Fält	Mot blad- löss	Sprutning	Från BBCH 11 Vårbehandling	2 gånger per år	21		140 g/ha	70 g flonikamid /ha		
Utsädes- produktion av korsblommiga växter, spenat, mangold och örter	Fält	Mot blad- löss	Sprutning	Från BBCH 11 Vårbehandling	2 gånger per år	21		140 g/ha	70 g flonikamid /ha	Behandlad gröda får inte användas till livsmedel eller foder.	
Bär och små frukter	Fält	Mot blad- löss	Sprutning	BBCH 11-89 April-augusti	2 gånger per år	7	10	140 g/ha	70 g flonikamid /ha	Vid spridning på högväxande grödor ska dosen 70 g produkt/m kronhöjd användas. Den totala maximala dosen per hektar får dock aldrig överskrida 140 g produkt vid en enskild behandling.	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklingsstadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Rotgrönsaker och knölgrönsaker	Fält	Mot blad- löss	Sprutning	BBCH 11-49 April-oktober	2 gånger per år	14	21	140 g/ha	70 g flonikamid /ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid spridning	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.	
Vid återinträde i behandlade områden vid användning i prydnadsväxter	Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlat område under de första 7 dagarna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 70 dagar vid återinträde i behandlat område. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda de som arbetar i behandlade områden.	