

## Villkor för användning av Boxer

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

| Gröda/situation                     | Var/område | Syfte     | Behandlingsutrustning/metod | Utvecklingsstadium/tidpunkt | Max antal behandlingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas |                        | Övriga villkor och förtydliganden                               | Ändring |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|---|---------|
|                                     |            |           |                             |                             |                        |   |   | Produkt  | Verksamt ämne          |   |         |
| Höstvete, höstkorn, råg och rågvete |            | Mot ogräs | Bomspruta                   | BBCH 0-21                   | 1 per år               |   |   | 5 L/ha   | 4 kg prosulfokarb/ha   |   |         |
| Potatis                             |            | Mot ogräs | Bomspruta                   | BBCH 0-11                   | 2 per år               |   | 42  | 4 L/ha   | 3,2 kg prosulfokarb/ha | Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år. |         |
| Gräsfrö till utsäde                 |            | Mot ogräs | Bomspruta                   | BBCH 0-29                   | 2 per år               |   |   | 1,5 L/ha   | 1,2 kg prosulfokarb/ha | Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år. |         |

## Ytterligare villkor

| Kategori   | Villkor   | Anmärkning   | Ändring |
|--|---|--|---------|
| Personlig skyddsutrustning   | Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment med risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.  | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.  |         |
| Vid spridning på hösten i höstvetete, höstkorn, råg, rågvete och gräsfrö till utsäde | Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion. Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03. Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning. Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning. Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 90 % ska användas. Körhastigheten får vara max 8 km/h. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet. | Villkoret är till för att skydda användare, kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och vattenlevande organismer. | X       |
| Vid spridning på våren i potatis och utsädesproduktion av gräs.                      | Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet   | Villkoret är till för att skydda användare och vattenlevande organismer.   | X       |