

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för INFINITO

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

SGröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Sallat	Fält	Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 30–49	2 per år	10	7	1,6 L/ha	838 g propamokarb ¹ /ha 100 g fluopikolid/ha		
Spenat	Fält	Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 19–49	2 per kultur	10	14	1,6 L/ha	838 g propamokarb/ha 100 g fluopikolid/ha		
Kål (röd-, vit-, spets- och savojkål, blomkål, broccoli, brysselkål, grönkål och kålrabbi)	Fält	Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 40–49	3 per år	14	14	1,6 L/ha	838 g propamokarb/ha 100 g fluopikolid/ha		
Babyleaf	Fält	Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 10–18	2 per kultur	10	14	1,6 L/ha	838 g propamokarb/ha 100 g fluopikolid/ha		
Kepalök	Fält	Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 41–47	3 per år	7	7	1,6 L/ha	838 g propamokarb/ha 100 g fluopikolid/ha	Lökbladen får inte användas som föda eller foder.	

¹ Dos verksamt ämne motsvarar 1000 g/ha propamokarb hydroklorid

SGroda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Purjolök och salladslök	Fält	Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 41–49	3 per år	7	14	1,6 L/ha	838 g propamokarb/ha 100 g fluopikolid/ha		
Schalotten- lök och vitlök	Fält	Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 41–49	3 per år	7	7	1,6 L/ha	838 g propamokarb/ha 100 g fluopikolid/ha		
Kryddväxter	Fält	Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 10–49	2 per kultur	10	14	1,6 L/ha	838 g propamokarb/ha 100 g fluopikolid/ha		
Gurka	Fält	Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 21–85	3 per år	7	3	1,6 L/ha	838 g propamokarb/ha 100 g fluopikolid/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Totala dosen av verksamt ämne på ett fält	Använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande fluopikolid mer än vart 3:e år på samma fält. Den totala dosen under treårsperioden får högst vara 300 g fluopikolid/ha.	Villkoret är till för att skydda grundvattnet	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder samt ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid arbete med behandlade växtdelar	Personer som arbetar med behandlade växtdelar ska informeras om produktens hälsorisker.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	