

## Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Proline EC 250	
Registreringsnummer	4688	
Behörighetsklass	2 L	
Giltighetstid	Från och med 2024-06-18	Till och med 2026-08-15
Innehavare	Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 13 2300 Köpenhamn S DANMARK	
Ombud	---	
Funktion	FU – Fungicid	
Produktkod	102000008022-06	
Beredningsform	EC-Emulgerbart koncentrat	
Förpackningsvillkor	Max. 20 L HDPE-förpackningar.	
Märkningskrav	SP1: Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.	

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
Protiokonazol	178928-70-6	250	g/l			

### Upplysningar

Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.

## Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

### Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Protiokonazol	178928-70-6	Verksamt ämne	

### Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2	
4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1	
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1	

### Märkning

Faroangivelser	Ändring
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation	
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

Skyddsangivelser	Ändring
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.	
P410 Skyddas från solljus.	
P391 Samla upp spill.	

Piktogram och signalord	Ändring
Varning	
 GHS07	
 GHS09	