

Villkor för användning av Propulse SE 250

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vete, råg, rågvete, korn, och havre		Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 30–61	1 per år		35	1 L/ha	125 g fluopyram/ha 125 g protikonazol/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Höstvete, höstråg, höstrågvete, höstkorn		Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 30–61	2 per år	14	35	0,5 L/ha	62,5 g fluopyram/ha 62,5 g protikonazol/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings- strategier får inte kombineras.	
Raps och rybs		Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 57–69	1 per år			1 L/ha	125 g fluopyram/ha 125 g protikonazol/ha		
Majs		Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 33–69	2 per år	14		1 L/ha	125 g fluopyram/ha 125 g protikonazol/ha	Vid BBCH 33–39 får dosen inte överstiga 0,5 L produkt/ha. Den totala maximala dosen får inte överstiga 1 L produkt/ha.	
Potatis		Mot torr- fläcksjuka (<i>Alternaria spp.</i>)	Bom- spruta	BBCH 40–89	2 per år	10	21	0,45 L/ha	56,25 g fluopyram/ha 56,25 g protikonazol/ha		

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Utsädes- produktion av gräs		Mot svamp- angrepp	Bom- spruta	BBCH 53–69	1 per år			0,5 L/ha	62,5 g fluopyram/ha 62,5 g protiokonazol/ha	Behandlad gröda får inte användas till foder.	X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade områden vid användning i utsädesproduktion av gräs	Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden i 53 dagar efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning i spannmål och oljeväxter	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X