

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Mospilan SG

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksam ämne		
Huvudkål	Fält	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	BBCH 40-50	1 per år		14	325 g/ha	65 g acetamiprid/ha		
Blomkål Broccoli	Fält	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	BBCH 41-46	1 per år		7	325 g/ha	65 g acetamiprid/ha		
Brysselkål	Fält	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	BBCH 41-47	1 per år		14	325 g/ha	65 g acetamiprid/ha		
Julgranar Plantskole- växter Skogsplant- skoleväxter	Fält	Mot insekts- angrepp	Nedåtriktad handhållen spruta	Plantor mindre än 50 cm höga Maj-augusti	1 per år			250 g/ha	50 g acetamiprid/ha		
Gurka	Växthus	Mot insekts- angrepp			3 per år		3	500 g/ha	100 g acetamiprid/ha		
Jordgubbar	Fält Tunnel	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	BBCH 41-85	1 per år		3	250 g/ha	50 g acetamiprid/ha		

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Jordgubbar	Växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning	BBCH 41-85	1 per år		3	250 g/ha	50 g acetamiprid/ha		
Hallon	Tunnel	Mot insekts- angrepp	Sprutning	BBCH 39-89	1 per år		3	250 g/ha	50 g acetamiprid/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder samt ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid arbete med behandlade växtdelar	Personer som arbetar med behandlade växtdelar ska informeras om produktens hälsorisker.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Vid återinträde i behandlade områden	Efter behandling av trädplantor ska arbetskläder, (som täcker armar, ben och bål), användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 9 dyggen. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid användning av handhållen spruta i fält samt i tunnel med upprullade sidor	Vid spridning ska munstycket riktas nedåt och utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % ska användas.	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta i fält samt vid spridning i tunnel med upprullade sidor	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom." Skyddsavstånden ska alltid avläsas i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.	

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid spridning med bomspruta i fält i odlingar av jordgubbar samt i tunnel med upprullade sidor i odlingar av hallon och jordgubbar.	Vid spridning närmare än 100 meter från omgivande miljö, ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	
Vid användning av fläktspruta i odlingar av hallon i tunnel med upprullade sidor.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. Vid spridning närmare än 100 meter från omgivande miljö, ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för 0% avdriftsreduktion.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.		
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.		