

Villkor för användning av Pixxaro EC

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 23–45 Endast vårbehandling	1 per år			500 mL/ha	6 g halauxifenmetyl/ha 140 g fluroxipyr/ha		
Vårvete och vårkorn		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13–45	1 per år			350 mL/ha	4,4 g halauxifenmetyl/ha 98 g fluroxipyr/ha		
Havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 21-32 Endast vårbehandling	1 per år			250 mL/ha	3 g halauxifenmetyl/ha 70 g fluroxipyr/ha		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpredda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	X