

Villkor för användning av Diflanil 500 SC

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/ situation | Var/ område | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium/ tidpunkt | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Höstvete, höstkorn, höstråg, rågvete och dinkelvete | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH mindre än 29 | 1 per år | | | 250 mL/ha | 125 g diflufenikan/ha | | |
| Vårkorn, vårvete | | Mot örtogräs | Bomspruta | BBCH 26-29 | 1 per år | | | 125 mL/ha | 62,5 g diflufenikan/ha | | |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring |
|---|--|---|---------|
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. | Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet. | X |