

Villkor för användning av Kumulus DF

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vete, korn, råg, rågvete och havre		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 25-69	2 per år	10		6 kg/ha	4,8 kg svavel/ha		
Äpple		Mot svampangrepp	Sprutning	BBCH 9-81	5 per år	10		7,5 kg/ha	6 kg svavel/ha		
Matärt		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 13-89	4 per år	10		6 kg/ha	4,8 kg svavel/ha		
Vinbär och krusbär		Mot svampangrepp	Sprutning	BBCH 9-83	3 per år	10		6 kg/ha	4,8 kg svavel/ha		
Sockerbetor		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 37-49	2 per år	10		10 kg/ha	8 kg svavel/ha		
Kålrot		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 37-49	2 per år	10		6 kg/ha	4,8 kg svavel/ha		
Gurka		Mot svampangrepp	Sprutning	BBCH 20-89	4 per år	7		6 kg/ha	4,8 kg svavel/ha		
Morot och palsternacka		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 13-49	2 per år	10		6 kg/ha	4,8 kg svavel/ha		

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Jordgubbar		Mot svamp- angrepp	Sprutning	BBCH 14-59 samt efter skörd	4 per år	7		6 kg/ha	4,8 kg svavel/ha		
Prydnads- växter		Mot svamp- angrepp	Sprutning	BBCH 11-89	4 per år	7		2 kg/ha	1,6 kg svavel/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta i äpple	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. Utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % ska användas vid spridning närmare än 100 m från fältgränsen. Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i Hjälpredan läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion.	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta i vinbär, krusbär och prydnadsväxter	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta i vete, korn, råg, rågvete, havre, matärt, sockerbeter, gurka och jordgubbar	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.	X