

Villkor för användning av Othello OD

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtyd- liganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete och höstrågvete		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 20–28 Endast vår- behandling	1 per år			1,2 L/ha	60 g diflufenikan/ha 3 g jodsulfuronmetylnatrium/ha 9 g mesosulfuronmetyl/ha		
Höstråg		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 20–28 Endast vår- behandling	1 per år			0,6 L/ha	30 g diflufenikan/ha 1,5 g jodsulfuronmetylnatrium/ha 4,5 g mesosulfuronmetyl/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Tillredning av brukslösning	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av brukslösning.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Spridningsutrustning vid användning i höstvete och höstrågvete	Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet Vid spridning över 1 L produkt per hektar ska utrusning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	