

SV

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

MyggA Spray

Produkttyp(er)

PT19: Avskräckande och tilldragande medel

Godkännandenummer: 5918

R4BP-tillgångsnummer: SE-0005661-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	MyggA Spray
-------------	-------------

1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktg odkännandet	Namn	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adress	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Irland
Godkännandennummer		5918
<i>R4BP-tillgångsnummer</i>		SE-0005661-0000
Datum för godkännande		01/08/2014
Utgångsdatum för godkännande		12/01/2025

1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Tillverkarens adress	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Tyskland
Tillverkningsställets belägenhet	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG site 1 Benzstraße 25 71083 Herrenberg Tyskland

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	N,N-dietyl-meta-toluamid
Tillverkarens namn	Vertellus Performance Materials Inc.
Tillverkarens adress	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro USA
Tillverkningsställets belägenhet	Vertellus Performance Materials Inc. site 1 2110 High Point Road NC27403 Greensboro USA

Verksamt ämne	N,N-dietyl-meta-toluamid
Tillverkarens namn	Clariant Corporation
Tillverkarens adress	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly USA
Tillverkningsställets belägenhet	Clariant Corporation site 1 625 E. Catawba Avenue NC28120 Mt. Holly USA

Verksamt ämne	N,N-dietyl-meta-toluamid
Tillverkarens namn	Cangzhou Panoxi Chemical Co. Ltd
Tillverkarens adress	Chemical 1 Road, Lingang Economic Development Z one, Bohai New Zone, Cangzhou City, Hebei Provinc e, Kina
Tillverkningsställets belägenhet	Cangzhou Panoxi Chemical Co. Ltd Chemical 1 Road, Lingang Economic Development Zone, Bohai New Zone, Cangzhou City, Hebei Province Kina

Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
N,N-dietyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	verksamt ämne	134-62-3	205-149-7	9,5 viktprocent
Etanol (denaturerad)		Icke verksamt ämne	64-17-5	200-578-6	36,87 viktprocent

2.2. Typ(er) av formuleringar

AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSSANGIVELSER

Faroangivelser	<p>H226: Brandfarlig vätska och ånga.</p> <p>H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.</p> <p>EUH208: Innehåller isoeugenol, linalool, linalyl acetat e, citronellal. Kan orsaka en allergisk reaktion.</p>
Skyddsangivelser	<p>P102: Förvaras oåtkomligt för barn.</p> <p>P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.</p> <p>P260: Inandas inte sprej.</p> <p>P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.</p> <p>P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.</p> <p>P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN::</p> <p>P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.</p> <p>P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det är enkelt. Fortsätt att skölja.</p>

Kapitel 4. GODKÄND ANVÄNDNING

4.1. Användningsbeskrivning

Tabell 1.
Insekt repellent för användning på människa

Produkttyp	PT19: Avskräckande och tilldragande medel
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Produkten får endast användas för att skydda människor mot mygg.
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: övrigt: Culicidae (Aedes) Svenskt namn: övrigt: Stickmyggor Utvecklingsstadium: vuxna Veterenskapligt namn: övrigt: Culicidae (Anopheles) Svenskt namn: övrigt: Stickmyggor Utvecklingsstadium: vuxna Veterenskapligt namn: övrigt: Culicidae (Culex pipiens) Svenskt namn: övrigt: Sydlig husmygga Utvecklingsstadium: vuxna
Användningsområde(n)	inomhusanvändning utomhusanvändning Utomhus och i välventilerade utrymmen inomhus.
Appliceringsmetod(er)	Metod: övrigt: Sprej Detaljerad beskrivning: Spreja medlet jämt och sparsamt på hudområden som behöver skyddas. För användning i ansiktet, spreja först i handen och använd sedan handen för att smörja in medlet i ansiktet.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 1 ml / 600 cm ² Spädning (%): Bruksfärdig produkt. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Högst 2 gånger per dag.
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska, Plast: HDPE , 75 mL Flaska, Plast: komposit , 75 mL

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se 5.1. Bruksanvisning

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se 5. Allmänna villkor för användning

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se 5. Allmänna villkor för användning

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se. 5.4 Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se. 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER¹

5.1. Bruksanvisning

Produkten ger ett skydd på upp till 6 timmar mot flertalet vanliga myggarter. Skyddet kan vara kortare för vissa tropiska arter, med ett genomsnittligt skydd på 2 timmar mot gulafebernmygga och 5 timmar mot malariamygga. Faktorer som temperatur, luftfuktighet och svettning kan påverka produktens effektivitet. Applicera produkten jämt med ett lätt tryck på de hudområden som behöver skyddas. För användning i ansiktet, spreja först i handen och använd sedan handen för att smörja in ansiktet.

Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och skadad hud. Undvik att produkten kommer i kontakt med livsmedel, plastmaterial och lackerade ytor.

Använd endast produkten utomhus eller i välventilerade utrymmen inomhus.

Använd produkten högst 2 gånger per dag. Produkten får inte användas på barn under 2 år. På barn mellan 2 år och 12 år ska produkten användas restriktivt.

Om det behövs, smörj in medlet på nytt efter simning, bad eller då effektiviteten minskar.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

-

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

-

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Återanvänd inte förpackningen och undvik direkta utsläpp i miljön.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara produkten i ett torrt utrymme, skyddat från direkt solljus.

Håll förpackningen väl tillsluten.

5 års lagringshållbarhet.

¹Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION