

SV

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

Fructose 51% w/w SL

Produkttyp(er)

PT19: Avskräckande och tilldragande medel

Godkännandenummer: EU-0027083-0001

R4BP-tillgångsnummer: SE-0028905-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	Attractis Desintec Fly & Wasp Attractant Insect Attractant Wespenfalle MuscaDrink Forte VespaDrink Forte Vesparex Wasp Attract Muscattract Vespattract Fructolure Stop FT Stop BG
-------------	---

1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktg odkännandet	Namn	ARMOSA TECH SA
	Adress	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien
Godkännandenummer		EU-0027083-0001
<i>R4BP-tillgångsnummer</i>		SE-0028905-0000
Datum för godkännande		15/12/2022
Utgångsdatum för godkännande		30/04/2032

1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	ARMOSA SA
Tillverkarens adress	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien
Tillverkningsställets belägenhet	ARMOSA SA site 1 Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgien

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	D-fruktos
Tillverkarens namn	ARMOSA TECH
Tillverkarens adress	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien
Tillverkningsställets belägenhet	ARMOSA TECH site 1 Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien

Verksamt ämne	Ättiksyra
Tillverkarens namn	ARMOSA TECH
Tillverkarens adress	Rues des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien
Tillverkningsställets belägenhet	ARMOSA TECH site 1 Rues des Tuiliers 1 4480 Engis Belgien

Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
D-fruktos		verksamt ämne	57-48-7	200-333-3	51,03 viktprocent
Ättiksyra		verksamt ämne		200-580-7	0,9 viktprocent

2.2. Typ(er) av formuleringar

SL Lösligt koncentrat

Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER

Faroangivelser	
Skyddsangivelser	P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

Kapitel 4. GODKÄND ANVÄNDNING

4.1. Användningsbeskrivning

Tabell 1.

Användning nr 1 – lockämne för getingar och flugor – koncentrerad vätska

Produkttyp	PT19: Avskräckande och tilldragande medel
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Lockämne för getingar och flugor
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	<p>Vetenskapligt namn: övrigt: <i>Vespula</i> spp., <i>Dolichovespula</i> spp. Svenskt namn: övrigt: Geting Utvecklingsstadium: vuxna</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: <i>Drosophila</i> arter Svenskt namn: fruit fly Utvecklingsstadium: vuxna</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: <i>Musca domestica</i> Svenskt namn: övrigt: Husflugor Utvecklingsstadium: vuxna</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: <i>Vespa</i> spp. Svenskt namn: övrigt: balgeting Utvecklingsstadium: vuxna</p>
Användningsområde(n)	<p>inomhusanvändning utomhusanvändning</p> <p>Inomhus och Utomhus: för getingar, bålgetingar och flugor: Inomhus och utomhus omkring byggnader Inomhus: för att kontrollera bananflugor kan den användas utspädd på alla platser där bananflugor skapar problem (endast för inomhusbruk): hotell, restauranger, kök, industrikök, stormarknader, frukt- och grönsaksaffärer, ...</p>
Appliceringsmetod(er)	<p>Metod: Applicering av bete</p> <p>Detaljerad beskrivning: Ska användas tillsammans med en lämplig fälla. Utspädd för kontroll av getingar, bålgetingar och vanliga flugor och hålld i en lämplig getingfälla som getingar, bålgetingar och husflugor inte kan komma ut ur. Outspädd för kontroll av bananflugor (<i>Drosophilae</i>) och hålld i en lämplig fälla som bananflugorna inte kan komma ut ur.</p>
Dosering(ar) och frekvens	<p>Dosering: -</p> <p>Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Användning mot flugor och getingar: spädd ut 100 ml produkt med 300 ml vatten. Ska anpassas beroende på förpackningsstorleken (t.ex. 50 ml + 150 ml vatten för en förpackning på 50 ml) Användning mot bananflugor: håll 50 ml utspädd produkt i fällan vilket täcker en yta på 4 m²</p>

Användarkategori(er)	yrkesfolk ; allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>Glasflaska: 50 ml till 5 L</p> <p>HDPE flaska: 50 ml till 5 L</p> <p>PE/PA flaska: 50 ml till 5 L</p> <p>PE/PP Påse: 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 och 250 ml</p> <p>(för placering i hinkar (PE eller PP) upp till 2,5 l, kartonger upp till 2,5 l, påsar (PE eller PP) upp till 2,5 l)</p>

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

För getingar och bålgetingar:

- Flytta på fällan om produkten inte är tillräckligt effektiv.
- Placera fällan under tidig morgon eller sen kväll för att undvika en stor mängd getingar och bålgetingar. Fällan ska användas under tidig vår eller vid tecken på geting- och bålgetingaktivitet.

· Vid stora angrepp av getingar och bålgetingar måste flera fällor användas (3–4). De ska placeras upp till 10 meter från varandra.

- För högsta effektivitet måste fällorna placeras, hängas eller fästas på 1,2–2 meter från marken.
- Produkten ska användas med fällor som är särskilt utformade för att fånga getingar och bålgetingar.

· Cirka 1/3 av utrymmet ska lämnas mellan den blandade produkten och fällans utgång för att se till att getingarna och bålgetingarna inte kan lämna fällan.

· Kontrollera fällan och fyll på produkten minst en gång per vecka. Byt också ut produkten när fällan är full med getingar och bålgetingar eller när hälften av vätskan har avdunstat.

För flugor:

- Flytta på fällan om produkten inte är tillräckligt effektiv.

· Vid stora angrepp av flugor måste flera fällor användas (3–4). De ska placeras upp till 10 meter från varandra.

- För högsta effektivitet måste fällorna placeras, hängas eller fästas på 1,2–2 meter från marken.
- Produkten ska användas med fällor som är särskilt utformade för att fånga flugor.

· Cirka 1/3 av utrymmet ska lämnas mellan den blandade produkten och fällans utgång för att se till att flugorna inte kan lämna fällan.

· Kontrollera
fällan och fyll på produkten minst en gång per vecka. Byt också ut
produkten när fällan är full med flugor eller när hälften av vätskan har
avdunstat.

För bananflugor:

- Flytta på fällan om produkten inte är tillräckligt effektiv.

· Vid stora angrepp av bananflugor måste flera fällor användas (3–4). De ska placeras upp till 10 meter
från varandra.

- För högsta effektivitet måste fällorna placeras, hängas eller fästas på 1,2–2 meter från marken.
- Produkten ska användas med fällor som är särskilt utformade för att fånga bananflugor.

· Cirka
1/3 av utrymmet ska lämnas mellan den blandade produkten och fällans
utgång för att se till att bananflugorna inte kan lämna fällan.

· Kontrollera
fällan och fyll på produkten minst en gång per vecka. Byt också ut
produkten när fällan är full med bananflugor eller när hälften av
vätskan har avdunstat.

Vid stora angrepp av flugor eller getingar ska en flug- eller getingfälla med 500 ml produkt användas.

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- # Förvaras oåtkomligt för barn.
- # Läs etiketten före användning.
- # Produkten ska inte användas nära bikupor för att skydda bin eller placeras där bin är aktiva (blommor,
blommande grödor ...).
- # Använd endast i närheten av hus.
- # Sluta använda produkten när angreppet har upphört för att undvika att fånga in andra insekter.
- # Försiktighetsmått för säker hantering: Säkerställ god ventilation på arbetsplatsen.
- # Hygienåtgärder: Förvaras skilt från livsmedel och djurfoder. // Ät inte, drick inte och rök inte när du
använder produkten. // Tvätta alltid händerna efter att du har använt produkten.

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Redogörelse för sannolika direkta eller indirekta (skadliga) effekter:

Ingen ytterligare information tillgänglig

Första hjälpen:

Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar
andningen.

Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med mycket tvål och vatten. Tvätta huden med rikligt med vatten.

Vid ögonkontakt: Skölj ögonen med vatten som en försiktighetsåtgärd.

Vid förtäring: Skölj munnen. Visa om möjligt det här bladet.
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Behandla symptomatiskt

Nödåtgärder för att skydda miljön

Allmänna åtgärder: Undvik kontakt med huden och ögonen.
Åtgärder vid nödsituationer : Ventilera spillområdet.
Undvik utsläpp till miljön.

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Regional lagstiftning (avfall): Kassering måste ske i enlighet med gällande bestämmelser.
Metoder för avfallshantering: Kassera på ett säkert sätt i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Kassera innehållet och behållaren i enlighet med sorteringsanvisningarna från en licensierad insamlingsplats.
Ekologi – avfallsmaterial: Undvik utsläpp till miljön.

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras i originalbehållare

Förvaras på väl ventilerad plats

Förvaras svalt.

Skyddas mot frost

Förvara mörkt

Hållbarhet: 2 år

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER¹

5.1. Bruksanvisning

Vänligen läs – Användarspecifika bruksanvisningar

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Vänligen läs – Specifik RMM

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Vänligen läs – Särskilda uppgifter gällande sannolika direkta eller indirekta effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vänligen läs – Särskilda anvisningar för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Vänligen läs – Särskilda förvaringsanvisningar och produktens hållbarhet under normala förvaringsanvisningar

¹Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Produkten används för att hålla getingar borta från områden där människor befinner sig. Detta garanterar inte ett skydd mot getingstick.