

## Villkor för användning av Boom Efekt

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

| Gröda/ situation                                | Var/ område | Syfte                                 | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings-<br>stadium/<br>tidpunkt | Max antal<br>behand-<br>lingar | Minst antal<br>dagar<br>mellan varje<br>behandling | Minst antal<br>dagar<br>mellan sista<br>behandling<br>och skörd | Max dos vid en enskild<br>behandling på den yta<br>som behandlas |                        | Övriga villkor och förtydliganden  | Ändring |
|---|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|------------------------|--|---------|
|   |             |                                       |                                      |                                      |                                |  |   | Produkt  | Verksamt<br>ämne       |  |         |
| Före uppkomst<br>av gröda                       | Fält        | Mot ogräs                             | Sprutning                            |                                      | 1 per år                       |  |   | 4 L/ha   | 1,44 kg<br>glyfosat/ha | Användningen är en<br>behandlingsstrategi. Olika<br>behandlingsstrategier får inte<br>kombineras.  |         |
| Vete, rågvete,<br>korn, råg, spelt<br>och havre | Fält        | För ned-<br>vissning                  | Bomspruta                            | Från BBCH<br>87                      | 1 per år                       |  | 10  | 4 L/ha   | 1,44 kg<br>glyfosat/ha | Användningen är en<br>behandlingsstrategi. Olika<br>behandlingsstrategier får inte<br>kombineras.<br><br>Behandlad gröda får ej användas<br>till livsmedel.<br><br>Behandlad gröda får ej användas<br>till foder för får och fjäderfä. |         |
| Raps, senap,<br>lupin, lin och<br>hampa         | Fält        | För ned-<br>vissning                  | Bomspruta                            | Från BBCH<br>87                      | 1 per år                       |  | 10  | 3 L/ha   | 1,08 kg<br>glyfosat/ha | Användningen är en<br>behandlingsstrategi. Olika<br>behandlingsstrategier får inte<br>kombineras.<br><br>Behandlad hampa får ej användas<br>till livsmedel.<br><br>Behandlad hampa får ej användas<br>till foder för får och fjäderfä. |         |
| Efter skörd,<br>stubbåker                       | Fält        | Mot ogräs                             | Sprutning                            |                                      | 1 per år                       |  |   | 8 L/ha   | 2,88 kg<br>glyfosat/ha | Användningen är en<br>behandlingsstrategi. Olika<br>behandlingsstrategier får inte<br>kombineras.  |         |
| Vall  | Fält        | Mot ogräs<br>och för ned-<br>vissning | Sprutning                            |                                      | 1 per år                       |  |   | 4 L/ha   | 1,44 kg<br>glyfosat/ha | Bekämpning av ogräs får endast<br>ske genom punktbehandling.<br>Behandlad gröda får ej användas<br>till foder för får och fjäderfä.  |         |

| Gröda/ situation   | Var/ område | Syfte                                | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings-<br>stadium/<br>tidpunkt | Max antal<br>behand-<br>lingar | Minst antal<br>dagar<br>mellan varje<br>behandling | Minst antal<br>dagar<br>mellan sista<br>behandling<br>och skörd | Max dos vid en enskild<br>behandling på den yta<br>som behandlas |                        | Övriga villkor och förtydliganden   | Ändring |
|--|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|------------------------|---|---------|
|  |             |                                      |                                      |                                      |                                |  |   | Produkt  | Verksamt<br>ämne       |   |         |
|  |             |                                      |                                      |                                      |                                |  |   |  |                        | Användningen är en<br>behandlingsstrategi. Olika<br>behandlingsstrategier får inte<br>kombineras.   |         |
| Fruktodlingar,<br>nötodlingar och<br>bärbuskar   | Fält        | Mot ogräs                            | Sprutning                            |                                      | 3 per år                       | 28   | 30  | 5,67 L/ha  | 2,04 kg<br>glyfosat/ha | Maximala dosen får inte överstiga<br>3,6 kg glyfosat per hektar och år.<br><br>Användningen är en<br>behandlingsstrategi. Olika<br>behandlingsstrategier får inte<br>kombineras.      |         |
| Skogsplant-<br>skoleväxter och<br>skogs-plantering<br>på åkermark                      | Fält        | Mot ogräs                            | Sprutning<br>Avstrykning             |                                      | 3 per år                       |  |   | 5,56 L/ha  | 2 kg<br>glyfosat/ha    | Avstrykning ska ske med en<br>lösning som innehåller 30-50% av<br>produkten.<br><br>Användningen är en<br>behandlingsstrategi. Olika<br>behandlingsstrategier får inte<br>kombineras. |         |
| Andra<br>användnings-<br>områden än<br>övriga godkända<br>där vegetation<br>är oönskad | Fält        | Mot ogräs<br>och annan<br>vegetation | Sprutning                            |                                      | 3 per år                       |  | 28  | 4 L/ha   | 1,44 kg<br>glyfosat/ha | Maximala dosen får inte överstiga<br>3,6 kg glyfosat per hektar och år.<br><br>Användningen är en<br>behandlingsstrategi. Olika<br>behandlingsstrategier får inte<br>kombineras.      |         |

## Ytterligare villkor

| Kategori  | Villkor   | Anmärkning   | Ändring |
|---|---|--|---------|
| Vid spridning med handhållen spruta                                 | Applicering ska ske med sprayskärm.   | Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.                |         |
| Spridningsutrustning vid användning i stubbåker                     | Vid spridning närmare än 100 m från fältkanten ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %, användas om mer än 6,4 L produkt per hektar används.<br><br>Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.  | Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.                |         |
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta                 | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".<br><br>Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.  | Villkoren är till för att skydda växter utanför fältet.                |         |
| Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor | Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas:<br>- 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar;<br>- 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och<br>- 12 meter till dricksvattenbrunnar. | Villkor är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer. |         |