

Villkor för användning av TRICO

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Barrträd och lövträd	Skogsmark	För av- skräckning av hjorddjur	Sprutning		4 per år			100 ml/planta	6,5 g fårtalg /planta	Totala maximala dosen får inte överstiga 20 L produkt per hektar och användningstillfälle.	X
Raps, rybs, majs och stråsäd		För av- skräckning av hjorddjur	Sprutning	BBCH 12-61	4 per år	7		15 L/ha	1 kg fårtalg/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Hantering av brukslösning	Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning. Andra metoder för att hålla brukslösningen homogen vid spridning får användas.	Villkoret krävs för att brukslösningen ska vara homogen vid spridning.	X