

## Villkor för användning av Roundup PowerMax

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

| Gröda/situation           | Var/område | Syfte                         | Behandlingsutrustning/metod | Utvecklingsstadium/tidpunkt | Max antal behandlingar | Minst antal dagar mellan varje behandling | Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd | Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas |                     | Övriga villkor och förtydliganden  | Ändring |
|---------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|--|---------------------|--|---------|
|                           |            |                               |                             |                             |                        |   |   | Produkt  | Verksamt ämne       |  |         |
| Före uppkomst av grödor   | Fält       | Mot ogräs                     | Sprutning                   |                             | 1 per år               |   |   | 2 kg/ha  | 1,44 kg glyfosat/ha | Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. |         |
| Raps, senapsfrön, linfrön | Fält       | För nedvissning och mot ogräs | Sprutning                   | Från BBCH 89                | 1 per år               |   | 10  | 1,5 kg/ha  | 1 kg glyfosat/ha    | Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. |         |
| Efter skörd, stubbåker    | Fält       | Mot ogräs                     | Sprutning                   |                             | 1 per år               |   |   | 3,5 kg/ha  | 2,52 kg glyfosat/ha | Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. |         |
| Träda                     | Fält       | Mot ogräs                     | Sprutning                   |                             | 1 per år               |   |   | 2,78 kg/ha   | 2 kg glyfosat/ha    | Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. |         |

| Gröda/<br>situation  | Var/<br>område | Syfte        | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings<br>stadium/<br>tidpunkt | Max<br>antal<br>behand-<br>lingar | Minst antal<br>dagar<br>mellan<br>varje<br>behandling | Minst antal<br>dagar<br>mellan sista<br>behandling<br>och skörd | Max dos vid en enskild<br>behandling på den yta<br>som behandlas |                        | Övriga villkor och<br>förtydliganden   | Ändring |
|----------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|------------------------|--|---------|
|                      |                |              |                                      |                                     |                                   |   |   | Produkt  | Verksamt<br>ämne       |  |         |
| Vall                 | Fält           | Mot<br>ogräs | Sprutning                            |                                     | 1 per år                          |   |   | 2 kg/ha  | 1,44 kg<br>glyfosat/ha | Bekämpning av<br>ogräs får endast<br>ske genom<br>punktbehandling.<br>Behandlad gröda<br>får ej användas till<br>foder.<br>Användningen är<br>en behandlings-<br>strategi. Olika<br>behandlings-<br>strategier får inte<br>kombineras. |         |
| Fruktträd-<br>gårdar | Fält           | Mot<br>ogräs | Sprutning                            |                                     | 3 per år                          | 28  | 30  | 2,78<br>kg/ha  | 2 kg<br>glyfosat/ha    | Maximala dosen får<br>inte överstiga 2,52<br>kg glyfosat per<br>hektar och år.<br>Användningen är<br>en behandlings-<br>strategi. Olika<br>behandlings-<br>strategier får inte<br>kombineras.  |         |
| I växande<br>gröda   | Fält           | Mot<br>ogräs | Avstrykning                          |                                     | 1 per år                          |   |   |  |                        | Endast för<br>avstrykning mot<br>ogräs som är minst<br>20 cm högre än<br>grödan.<br>Avstrykning ska ske<br>med en lösning<br>som innehåller 16-<br>22% av produkten.   |         |

| Gröda/<br>situation   | Var/<br>område | Syfte  | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings<br>stadium/<br>tidpunkt | Max<br>antal<br>behand-<br>lingar | Minst antal<br>dagar<br>mellan<br>varje<br>behandling | Minst antal<br>dagar<br>mellan sista<br>behandling<br>och skörd | Max dos vid en enskild<br>behandling på den yta<br>som behandlas |                        | Övriga villkor och<br>förtydliganden   | Ändring |
|---|----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|------------------------|--|---------|
|   |                |  |                                      |                                     |                                   |   |   | Produkt  | Verksamt<br>ämne       |  |         |
|   |                |  |                                      |                                     |                                   |   |   |  |                        | Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.   |         |
| Julgrans-<br>odlingar                                       | Fält           | Mot<br>ogräs                                   | Sprutning                            |                                     | 3 per år                          | 28  |   | 2,8<br>kg/ha   | 2 kg<br>glyfosat/ha    | Maximala dosen får inte överstiga 2,52 kg glyfosat per hektar och år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. |         |
| Stubbar   | Fält           | Mot rot-<br>och<br>stubb-<br>skott             | Pensling                             |                                     | 1 per år                          |   |   |  |                        | Pensling ska ske med en lösning som innehåller 20% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.      |         |
| Andra använd-<br>nings-<br>områden<br>än övriga<br>godkända | Fält           | Mot<br>ogräs<br>och<br>annan<br>vegetati<br>on | Sprutning                            |                                     | 3 per år                          | 28  |   | 2 kg/ha  | 1,44 kg<br>glyfosat/ha | Maximala dosen får inte överstiga 2,52 kg glyfosat per hektar och år. Användningen är en behandlings-  |         |

| Gröda/<br>situation             | Var/<br>område | Syfte | Behandlings-<br>utrustning/<br>metod | Utvecklings-<br>stadium/<br>tidpunkt | Max<br>antal<br>behand-<br>lingar | Minst antal<br>dagar<br>mellan<br>varje<br>behandling | Minst antal<br>dagar<br>mellan sista<br>behandling<br>och skörd | Max dos vid en enskild<br>behandling på den yta<br>som behandlas |                  | Övriga villkor och<br>förtydliganden                                  | Ändring |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|------------------|---|---------|
|                                 |                |       |                                      |                                      |                                   |   |   | Produkt  | Verksamt<br>ämne |   |         |
| där<br>vegetation<br>är oönskad |                |       |                                      |                                      |                                   |   |   |  |                  | strategi. Olika<br>behandlings-<br>strategier får inte<br>kombineras. |         |

### Ytterligare villkor

| Kategori   | Villkor   | Anmärkning   | Ändring |
|--|---|--|---------|
| Personlig<br>skyddsutrustning vid<br>pensling                                | Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning.<br>Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.  | Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.    |         |
| Anpassade<br>skyddsavstånd vid<br>spridning med<br>bomsputa                  | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".<br>Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.  | Villkoren är till för att skydda växter utanför fältet.                | X       |
| Vid spridning med<br>handhållen spruta                                       | Applicering ska ske med sprayskärm.   | Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.                |         |
| Åtgärder för skydd av<br>miljön vid<br>punktbehandling på<br>hårdgjorda ytor | Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas:<br>- 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar;<br>- 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och<br>- 12 meter till dricksvattenbrunnar. | Villkor är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer. |         |