

## Villkor för användning av Roundup Dynamic

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Före uppkomst av grödor	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			2,88 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Raps, rybs, senap, lupin, lin och hampa	Fält	Mot ogräs och för nedvissning	Bomspruta	Från BBCH 87	1 per år		10	2,16 L/ha	1,08 kg glyfosat/ha	Behandlad hampa får ej användas till livsmedel.  Behandlad gröda får ej användas till foder för får och fjäderfä.  Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Baljväxter	Fält	Mot ogräs och för nedvissning	Bomspruta	Från BBCH 87	1 per år		10	2,88 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlings-strategier får inte kombineras.	
Efter skörd, stubbåker	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			5,76 L/ha	2,88 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Träda	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vall	Fält	Mot ogräs och för nedvissning	Sprutning		1 per år			2,88 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Bekämpning av ogräs får endast ske genom punktbehandling.  Behandlad gröda får ej användas till foder för får och fjäderfä.  Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Fruktodlingar , nötodlingar och bärbuskar	Fält	Mot ogräs	Sprutning		3 per år	28	30	4,08 L/ha	2,04 kg glyfosat/ha	Maximala dosen får inte överstiga 3,6 kg glyfosat per hektar och år.  Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
I växande gröda	Fält	Mot ogräs	Avstrykning		1 per år					Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan.  Avstrykning ska ske med en lösning som innehåller 30% av produkten.  Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Skogs- plantskole- växter	Fält	Mot ogräs	Sprutning		3 per år	28		4 L/ha	2 kg glyfosat/ha	Maximala dosen får inte överstiga 3,6 kg glyfosat per hektar och år.  Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Julgranar på åkermark	Fält	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			1,44 L/ha	0,72 kg glyfosat/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Stubbar	Fält	Mot stubbkott	Pensling		1 per år					Pensling ska ske med en lösning som innehåller 20% av produkten.  Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Andra användnings- områden än övriga godkända där vegetation är oönskad	Fält	Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		3 per år		28	2,88 L/ha	1,44 kg glyfosat/ha	Maximala dosen får inte överstiga 3,6 kg glyfosat per hektar och år.  Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid spridning med handhållen spruta	Applicering ska ske med sprayskärm.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Spridningsutrustning vid användning i stubbåker	Vid spridning närmare än 100 m från fältkanten ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %, användas om mer än 5,7 L produkt per hektar används.  Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoren är till för att skydda växter utanför fältet.	
Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar.	Villkor är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer.	