

## Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Produktnamn	Roundup Flex 450	
Registreringsnummer	5973	
Behörighetsklass	2 L	
Giltighetstid	Från och med 2024-10-22	Till och med 2027-01-31
Innehavare	Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 13 2300 Köpenhamn S DANMARK	
Ombud	---	
Funktion	HB – Herbicid	
Produktkod	MON 79545	
Beredningsform	SL-Lösligt koncentrat	
Förpackningsvillkor	HDPE-förpackning upp till 1000L	
Märkningskrav	SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.	

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat- ämne för substitution	Lågrisk- ämne	Ändring
glyfosat (kaliumsalt)	70901-12-1	551	g/l			

### Upplysningar

Riskbedömningen för produktgodkännandet baserar sig på godkännandet för Roundup Gold ST med registreringsnummer 5965.

## Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

### Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
glyfosat (kaliumsalt)	70901-12-1	Verksamt ämne	

### Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
3.2 Frätande eller irriterande på huden - Kategori 2	
3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 2	
3.8 Specifik organtoxicitet, enstaka exponering - Kategori 3	
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 2	

### Märkning

Faroangivelser	Ändring
H315 Irriterar huden	
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation	
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna	
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

Skyddsangivelser	Ändring
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.	
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.	
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.	
P261 Undvik att inandas sprøj.	
P391 Samla upp spill.	
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Piktogram och signalord	Ändring
 GHS07	
 GHS09	
Varning	