

## Villkor för användning av Benafar

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Vete och rågvete		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 30–69	1 per år			0,8 L/ha	200 g protiokonazol/ ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategi er får inte kombineras	
Vete och rågvete		Gulrost ( <i>Puccinia striiformis</i> ) Brunrost ( <i>Puccinia recondita</i> )	Bomspruta	BBCH 30–69	2 per år	14		0,4 L/ha	100 g protiokonazol/ ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategi er får inte kombineras	
Korn och råg		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 30–65	1 per år			0,8 L/ha	200 g protiokonazol/ ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategi er får inte kombineras	
Korn		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 30–65	2 per år	14		0,4 L/ha	100 g protiokonazol/ ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategi er får inte kombineras	
Råg		Sköldfläcksjuka ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	Bomspruta	BBCH 30–65	2 per år	14		0,4 L/ha	100 g protiokonazol/ ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategi	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
		Brunrost ( <i>Puccinia recondita</i> )								er får inte kombineras	
Raps och rybs		Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 50–73	1 per år			0,7 L/ha	175 g protiokonazol/ ha		

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade områden	Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Påfyllningsutrustning	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att förhindra stänk som kan orsaka ögonskador.	