

SV

*BILAGA*

**SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT**

MyggA Spray

**Produkttyp(er)**

PT19: Avskräckande och tilldragande medel

**Godkännandenummer: 5918**

**R4BP-tillgångsnummer: SE-0005661-0000**

## Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

### 1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	MyggA Spray
-------------	-------------

### 1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adress	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Irland
Godkännandenummer		5918
<i>R4BP-tillgångsnummer</i>		SE-0005661-0000
Datum för godkännande		08/11/2013
Utgångsdatum för godkännande		02/06/2025

### 1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Tillverkarens adress	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Tyskland
Tillverkningsställets belägenhet	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG site 1 Benzstraße 25 71083 Herrenberg Tyskland

### 1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	N,N-dietyl-meta-toluamid
Tillverkarens namn	Vertellus Performance Materials Inc.
Tillverkarens adress	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro USA
Tillverkningsställets belägenhet	Vertellus Performance Materials Inc. site 1 2110 High Point Road NC27403 Greensboro USA

Verksamt ämne	N,N-dietyl-meta-toluamid
Tillverkarens namn	Clariant Corporation
Tillverkarens adress	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly USA
Tillverkningsställets belägenhet	Clariant Corporation site 1 625 E. Catawba Avenue NC28120 Mt. Holly USA

Verksamt ämne	N,N-dietyl-meta-toluamid
Tillverkarens namn	Cangzhou Panoxi Chemical Co. Ltd
Tillverkarens adress	Chemical 1 Road, Lingang Economic Development Zone, Bohai New Zone, Cangzhou City, Hebei Province, Kina
Tillverkningsställets belägenhet	Cangzhou Panoxi Chemical Co. Ltd Chemical 1 Road, Lingang Economic Development Zone, Bohai New Zone, Cangzhou City, Hebei Province Kina

---

---

---

## Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
N,N-dietyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	verksamt ämne	134-62-3	205-149-7	9,5 viktprocent
Etanol (denaturerad)		Icke verksamt ämne	64-17-5	200-578-6	36,87 viktprocent

### 2.2. Typ(er) av formuleringar

AL Övriga vätskor

---

### Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER

Faroangivelser	<p>H226: Brandfarlig vätska och ånga.</p> <p>H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.</p> <p>EUH208: Innehåller isoeugenol, linalool, linalyl acetat e, citronellal. Kan orsaka en allergisk reaktion.</p>
Skyddsangivelser	<p>P102: Förvaras oåtkomligt för barn.</p> <p>P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.</p> <p>P260: Inandas inte sprej.</p> <p>P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.</p> <p>P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.</p> <p>P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN::</p> <p>P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.</p> <p>P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det är enkelt. Fortsätt att skölja.</p>

## Kapitel 4. GODKÄND ANVÄNDNING

### 4.1. Användningsbeskrivning

**Tabell 1.**  
**Insektsrepellent för användning på människa**

Produkttyp	PT19: Avskräckande och tilldragande medel
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Produkten får endast användas för att skydda människor mot mygg.
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Culicidae (Aedes) Svenskt namn: Stickmyggor Utvecklingsstadium: vuxna  Vetenskapligt namn: Culicidae (Anopheles) Svenskt namn: Stickmyggor Utvecklingsstadium: vuxna  Vetenskapligt namn: Culicidae (Culex pipiens) Svenskt namn: Sydlig husmygga Utvecklingsstadium: vuxna
Användningsområde(n)	inomhusanvändning utomhusanvändning  Utomhus och i välventilerade utrymmen inomhus.
Appliceringsmetod(er)	Metod: Sprej  Detaljerad beskrivning: Spreja medlet jämt och sparsamt på hudområden som behöver skyddas. För användning i ansiktet, spreja först i handen och använd sedan handen för att smörja in medlet i ansiktet.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 1 ml / 600 cm <sup>2</sup> Bruksfärdig produkt.  Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Högst 2 gånger per dag.
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska, Plast: HDPE , 75 mL Flaska, Plast: komposit , 75 mL

#### 4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se 5.1. Bruksanvisning

---

#### **4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder**

Se 5. Allmänna villkor för användning

#### **4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön**

Se 5. Allmänna villkor för användning

#### **4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning**

Se 5.4 Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

#### **4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Se 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

---

## **Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER<sup>1</sup>**

### **5.1. Bruksanvisning**

Produkten ger ett skydd på upp till 6 timmar mot flertalet vanliga myggarter. Skyddet kan vara kortare för vissa tropiska arter, med ett genomsnittligt skydd på 2 timmar mot gulafebernmygga och 5 timmar mot malariamygga. Faktorer som temperatur, luftfuktighet och svettning kan påverka produktens effektivitet. Applicera produkten jämt med ett lätt tryck på de hudområden som behöver skyddas. För användning i ansiktet, spreja först i handen och använd sedan handen för att smörja in ansiktet.

Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och skadad hud. Undvik att produkten kommer i kontakt med livsmedel, plastmaterial och lackerade ytor.

Använd endast produkten utomhus eller i välventilerade utrymmen inomhus.

Använd produkten högst 2 gånger per dag. Produkten får inte användas på barn under 2 år. På barn mellan 2 år och 12 år ska produkten användas restriktivt.

Om det behövs, smörj in medlet på nytt efter simning, bad eller då effektiviteten minskar.

### **5.2. Riskbegränsande åtgärder**

-

### **5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

-

### **5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Återanvänd inte förpackningen och undvik direkta utsläpp i miljön.

### **5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara produkten i ett torrt utrymme, skyddat från direkt solljus.

Håll förpackningen väl tillsluten.

5 års lagringshållbarhet.

---

<sup>1</sup>Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

---

## **Kapitel 6. ANNAN INFORMATION**