Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

			Ändring
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel		
Produktnamn	Beflex 500 SC		
Registreringsnummer	5951		
Behörighetsklass	2 L		
Giltighetstid	Från och med 2024-12-18	Till och med 2027-10-31	X
Innehavare	FMC Agricultural solutions A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre DANMARK		
Ombud	---		
Funktion	HB – Herbicid		
Produktkod	CHA 3830		
Beredningsform	SC-Suspensions koncentrat (flytande koncentrat)		
Förpackningsvillkor	HDPE, HDPE/PA, F-HDPE upp till 20 L		
Märkningskrav	Av märkningen ska framgå att produkten inte får förvaras vid en temperatur som överstiger 35 °C. SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.		

Verksamma ämnen	Cas-nr	Halt	Enhet	Kandidat-ämne för substitution	Lågrisk-ämne	Ändring
Beflubutamid	113614-08-7	500	g/l			

Upplysningar

Bilaga 2 – Innehavarens uppgifter om klassificering och märkning enligt CLP

Här redovisas innehavarens uppgifter om produktens klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Cas-nr	Typ	Ändring
Beflubutamid	113614-08-7	Verksamt ämne	
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)	2634-33-5	Övrigt ämne	X

Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1A	X
4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1	
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1	

Märkning

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning.

Faroangivelser	Ändring
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	

Skyddsangivelser	Ändring
P391 Samla upp spill.	
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	
P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.	X
P280 Använd skyddshandskar.	X
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.	X
P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.	X

Piktogram och signalord	Ändring
Varning	
GHS09	
GHS07	X