

SV

*BILAGA*

**SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER  
FÖR EN BIOCIDPRODUKTFAMILJ**

TotalSTOP

**Produkttyp(er)**

PT19: Avskräckande och tilldragande medel

**Godkännandennummer 6025**

**R4BP-tillgångsnummer SE-0034483-0000**

---

**Del I.**  
**FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN**

---

## Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

### 1.1. Familjenamn

Namn	TotalSTOP
------	-----------

### 1.2. Produkttyp(er)

Produkttyp(er)	PT19: Avskräckande och tilldragande medel
----------------	---

### 1.3. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktg odkännandet	Namn	HPP Europe Oy
	Adress	Portaan Teollisuustie 2 14700 Hauho Finland
Godkännandenummer		6025
<i>R4BP-tillgångsnummer</i>		SE-0034483-0000
Datum för godkännande		04/03/2025
Utgångsdatum för godkännande		21/10/2034

### 1.4. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	HPP Europe Oy
Tillverkarens adress	Portaan Teollisuustie 2 14700 Hauho Finland
Tillverkningsställes belägenhet	HPP Europe Oy, Hauho Portaan Teollisuustie 2 14700 Hauho Finland

### 1.5. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	sec-butyl 2-(2-hydroxietyl)piperidin-1- karboxylat/Ica ridin (Icaridin)
Tillverkarens namn	Saltigo
Tillverkarens adress	Kaiser-Wilhelm-Allee 40 51373 Leverkusen Tyskland
Tillverkningsställes belägenhet	Saltigo site 1 Chempark Leverkusen 51369 Leverkusen Tyskland  Saltigo GmbH site 2 Chempark Dormagen 41539 Dormagen Tyskland

---

## Kapitel 2. PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
sec-butyl 2-(2-hydroxietyl)piperidin-1-karboxylat/Icaridin (Icaridin)		verksamt ämne	119515-38-7	423-210-8	20,6 - 20,6 viktprocent
Etanol	Etanol	Icke verksamt ämne	64-17-5	200-578-6	29 - 29 viktprocent

### 2.2. Typ(er) av formuleringar

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor
------------------------	-------------------

---

**Del II.**  
**ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC**

---

## **Kapitel 1. META-SPC 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

### **1.1. Meta-SPC 1 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	Meta SPC: Meta SPC1
----------------------	---------------------

### **1.2. Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-1
--------	-----

### **1.3. Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT19: Avskräckande och tilldragande medel
----------------	---

---

## Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 1

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
sec-butyl 2-(2-hydroxietyl)piperidin-1-karboxylat/Icaridin (Icaridin)		verksamt ämne	119515-38-7	423-210-8	20,6 - 20,6 viktprocent
Etanol	Etanol	Icke verksamt ämne	64-17-5	200-578-6	29 - 29 viktprocent

### 2.2. Typ(er) av formulering av meta-SPC 1

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor
------------------------	-------------------

---

### Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelser	H226: Brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P501: Innehållet lämnas till en godkänd avfallsmottagare. Gäller även behållaren.

---

## Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

### 4.1. Användningsbeskrivning

**Tabell 1.**  
**Används mot myggor**

Produkttyp	PT19: Avskräckande och tilldragande medel
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Spraya på exponerad hud som ska skyddas.
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Culicidae: Culex species Svenskt namn: - Husmygga Utvecklingsstadium: vuxna
Användningsområde(n)	utomhusanvändning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Spray  Detaljerad beskrivning: Sprayas på exponerad hud (ansikte, nacke, armar och ben)
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 0,5 mg/cm <sup>2</sup>  Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Applicera max 1 gång per dag. Upp till 6 timmars skydd.
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska med pumpspray (PE/PP): 100 - 200 mL

#### 4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Mot husmyggor: applicera 3 pumptryck (ca 0,6 g produkt) på ett hudområde lika stort som båda underarmarna, 5-6 tryck för ett område lika stort som underbenen, 1-2 tryck för att behandla fötterna, 2 tryck på händerna för att sprida på ansiktet, 1 tryck på nacken.

#### 4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se avsnittet Allmänna användarriktlinjer.

#### 4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödatgärder för att skydda miljön

Se avsnittet Allmänna användarriktlinjer.

#### 4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se avsnittet Allmänna användarriktlinjer.

---

#### **4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Se avsnittet Allmänna användarriktlinjer.

---

## Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 1

### 5.1. Bruksanvisning

Applicera 4,56 g produkt (ca 26 pumptryck) jämnt fördelat på exponerad hud (ansikte, nacke, armar och ben). Justera produktmängden för mindre personer (t.ex. barn).

Produkten är endast avsedd för användning i tempererade områden.

Effekten är begränsad när produkten tvättas bort, t.ex. genom kraftig svettning, simning eller regn.

Informera registreringsinnehavaren om behandlingen är ineffektiv.

Användning av produkten tillsammans med andra repellerande produkter rekommenderas inte.

Vid samtidig användning av produkten med solskyddsmedel, applicera först solskyddsmedel och vänta 20 minuter innan applicering av produkten.

Skyddstiden är endast indikativ. Miljöfaktorer (t.ex. hög temperatur, vindhastighet) kan påverka den.

Applicera endast en gång per dag.

Följ bruksanvisningen.

Endast för vuxna och barn > 12 år.

Applicera inte kring ögonen.

Undvik att röra vid ögonen med händerna.

Använd inte i närvaro av djur.

Spraya inte direkt på ansiktet. För ansiktet: spraya 2 pumptryck på händerna och applicera på ansiktet.

Undvik kontakt med ögonen.

N-323 Undvik hand-till-mun-kontakt.

N-201 Använd inte på skadad eller bränd hud, kläder.

Tvätta händerna noggrant innan du hanterar mat eller äter.

N-17 Får inte användas direkt på djur.

Undvik kontakt mellan behandlad hud eller kläder och mat.

### 5.2. Riskbegränsande åtgärder

N-127 Använd/applicera inte direkt på eller nära intill livsmedel, foder, dricksvatten eller drycker, eller på ytor eller föremål som kan förväntas komma i direktkontakt med livsmedel, foder, dricksvatten eller drycker, eller boskap/husdjur. use|livestock

Använd endast på exponerad hud (huvud, händer, armar, ben och fötter).

Använd i väl ventilerat utrymme

### 5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Ge något att dricka, om den exponerade personen kan svälja. Framkalla INTE kräkning. Kontakta en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och kontakta läkare. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser om sådana finns och är lätta att ta ut.

Fortsätt sköljningen i 5 minuter. Ring en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållaren eller etiketten till hands.

### 5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Kassera på ett säkert sätt i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Kassera innehållet och behållaren i enlighet med sorteringsanvisningarna från en licensierad insamlingsplats

### 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Förvaras inte vid temperaturer under 0°C.

Får inte utsättas för temperaturer över 40°C.

---

Förvaras på en väl ventilerad plats. Förvaras svalt.  
Hållbarhetstid: 4 år

---

## **Kapitel 6. ANNAN INFORMATION**

---

## Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

### 7.1. Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn	TotalSTOP	Marknadsområde: SE
Godkännandenummer	SE-0034483-0001 1-1	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
sec-butyl 2-(2-hydroxietyl)piperidin-1-karboxylat/Icaridin (Icaridin)		verksamt ämne	119515-38-7	423-210-8	20,6 viktprocent
Etanol	Etanol	Icke verksamt ämne	64-17-5	200-578-6	29 viktprocent