

Villkor för användning av Tombo

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstråg och höstrågvete		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 21–32	1 per år			200 g/ha	10 g pyroxsulam/ha 10 g aminopyralid/ha 5 g florasulam/ha		
Vårvete		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 21–32	1 per år			150 g/ha	7,5 g aminopyralid/ha 7,5 g aminopyralid/ha 3,75 g florasulam/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Vid omsådd	Efter behandling med produkten får omsådd endast göras av stråsåd, majs och gräs. Omsådden får göras tidigast 6 veckor efter plöjning eller annan djupbearbetning.	Produkten innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande grödor.	
Hantering av halm från behandlad gröda och gödsel som innehåller behandlad halm	Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm ska inarbetas (nedplöjas) i jorden före etablering -minst fyra månader vid doser upp till och med 100 g produkt/ha -minst sju månader vid doser över 100 g produkt/ha Detta gäller alla grödor utom stråsåd, majs, gräs samt raps och rybs. Etablering av följande grödor efter behandling med produkten får ske tidigast: -14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter. -24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater.	Produkten innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande grödor.	
Hantering av halm från behandlad gröda och gödsel som innehåller behandlad halm	Halm från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk. Behandlad halm får inte användas i växthus, svampproduktion, kompost, biogasanläggning eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter.	Produkten innehåller aminopyralid som kan finnas kvar i halm från behandlad gröda	
Tillredning av brukslösning	Vid beredning av brukslösning ska tillsatsmedlet PG26N tillsättas.	Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv.	