

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Tomahawk 180 EC**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, råg och rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1			0,8 L/ha	144 g/ha		X
Vårvete, vårkorn, havre	Mot örtogräs	Bomspruta	12-45	1			0,6 L/ha	108 g/ha		X
Fodermajs	Mot örtogräs	Bomspruta	13-16	2	10-12		0,6 L/ha	108 g/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 L produkt/ha och säsong.	X
Slåttervall och betesvall	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1		7	2,0 L/ha	360 g/ha		X
Gräsfro till utsäde	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1			2,0 L/ha	360 g/ha		X
Golfbanor	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1			2,0 L/ha	360 g/ha		X
Gräsmattor	Mot örtogräs	Bomspruta	30-45 Endast vår- behandling	1			2,0 L/ha	360 g/ha		X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2015-03-31Diariernr
F-2046-B14-00457Aktnr
F-2046Produktnamn
Tomahawk 180 ECReg nr
4460

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Släpp av betesdjur	Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.		X
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd användas.	Andra hälsoskydds-åtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd	X