

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Reglone**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne ⁴⁾		
Potatis	Mot ogräs	Bomspruta	00-11	1			2,5 L/ha	500 g/ha		X
Potatis	Nedvissning	Bomspruta	43-49	1		10	4,0 L/ha	800 g/ha		X
Åkerbönor och foderärt	Nedvissning	Bomspruta	85-89	1		7	3,5 L/ha	700 g/ha	Endast vid ojämn mognad.	X
Ärter och bönor.	Mot ogräs	Bomspruta	00-08	1			2,5 L/ha	500 g/ha		X
Äpple, päron, plommon och körsbär	Mot ogräs	Avskärmad spruta	69-81	1			2,5 L/ha	500 g/ha		X
Björnbär, hallon, vinbär och krusbär	Mot ogräs	Avskärmad spruta	<59	1			2,5 L/ha	500 g/ha		X
Jordgubbar på friland	Mot ogräs och utlöpare	Avskärmad spruta	<59 eller >91	1			4,0 L/ha	800 g/ha		X
Lin	Nedvissning	Bomspruta	85-89	1		10	3,5 L/ha	700 g/ha	Endast vid ojämn mognad. Karensstiden gäller om linet ska användas till livsmedel eller foder.	X
Raps och rybs	Nedvissning	Bomspruta	86-88	1		7	3,0 L/ha	600 g/ha	Endast vid ojämn mognad.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Dosen avser syraformen av dikvat

Datum
2015-04-17Diariernr
5.1.1-B14-00414Aktnr
F-484Produktnamn
RegloneReg nr
3367

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾	
							Produkt	Verksamt ämne ⁴⁾		
Vallmo	Mot ogräs	Bomspruta	00-16	1			2,5 L/ha	500 g/ha	Får inte användas i vallmo avsedd för livsmedel eller foder.	X
Blomkål, broccoli, brysselkål, grönkål, huvudkål och kinakål.	Mot ogräs	Bomspruta	00-08	1			2,5 L/ha	500 g/ha		X
Kålrot, morötter, palsternacka, pepparrot, persiljerot, rotselleri, rödbeta och jordärtskocka.	Mot ogräs	Bomspruta	00-08	1			2,5 L/ha	500 g/ha		X
Sallat, stjälselleri, dill och spenat.	Mot ogräs	Bomspruta	00-08	1			2,5 L/ha	500 g/ha		X
Lök, purjolök, rädisa, kronärtskocka och fänkål.	Mot ogräs	Bomspruta	00-08	1			2,5 L/ha	500 g/ha	Lök avser gullök, schalottenlök, vitlök och vårlök.	X
Gräslök, körvel, persilja, rabarber och sparris	Mot ogräs	Avskärmas spruta	01-39	1			2,5 L/ha	500 g/ha		X
Klöverfrö till utsäde	Mot ogräs	Bomspruta		1			2,5 L/ha	500 g/ha	Behandling ska utföras när grödan befinner sig i vintervila.	X
Klöverfrö till utsäde	Nedvissning	Bomspruta	85-89	1			2,5 L/ha	500 g/ha	Endast vid ojämn mognad.	X
Lupinfrö till utsäde	Nedvissning	Bomspruta	85-89	1			3,5 L/ha	700 g/ha	Endast vid ojämn mognad.	X
Potatis till utsäde	Nedvissning	Bomspruta	43-47	2	3-6	10	2,0 L/ha	400 g/ha		X
Ärter, bönor och vicker till utsäde	Nedvissning	Bomspruta	85-89	1			3,5 L/ha	700 g/ha	Endast vid ojämn mognad.	X
Socketbetsfrö till utsäde.	Nedvissning	Bomspruta	85-89	1			3,5 L/ha	700 g/ha	Endast vid ojämn mognad.	X
Plantskolor	Mot ogräs	Avskärmas spruta		1			2,5 L/ha	500 g/ha		X

Datum
2015-04-17Diariernr
5.1.1-B14-00414Aktnr
F-484Produktnamn
RegloneReg nr
3367

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ²⁾
Utformning av spridningsutrustning	Produkten får inte appliceras med så kallad Ultra low volume (ULV)-utrustning		
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet och vattenlevande organismer.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	