

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Legacy 500 SC**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling			Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	<31 Endast höst- behandling	1			250 mL/ha	125 g/ha		X
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	21-31 Endast vår- behandling	1			200 mL/ha	100 g/ha	Om höstbehandling har skett får grödan inte behandlas på våren.	X
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	<31	1			150 mL/ha	75 g/ha		X

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3)</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]