

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Cymbal 45**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Potatis	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	19-91	6	7-10	7	250 g/ha	112,5 g/ha	X

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning	En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. Den markanpassade skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	Villkoren är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Åtgärder för skydd av grundvatten	Använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande cymoxanil mer än vart 3:e år på samma fält. Den totala dosen under treårsperioden får högst vara 675 g cymoxanil/ha.		
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och andningsskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]