

Villkor för användning av **CDQ SX**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	11-39	1			27 g/ha	6 g/ha tribenuron 3 g/ha metsulfuron		X
Höstvete, råg, höstkorn och rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-39 Endast vår- behandling	1			27 g/ha	6 g/ha tribenuron 3 g/ha metsulfuron		X

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning i stråsäd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]