

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **TRICO Garden**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Plantering av skogsplantor	För av- skräckning av hjorddjur	Sprutning		4	30-65		4 mL/ planta	260 mg/planta		X
Prydnadsväxter, grönsaker, frukt och bär.	För av- skräckning av hjorddjur	Sprutning		4	30-45		20 L/ha	1,3 kg/ha	Produkten ska användas runt odlingar eller på trädstammar. Får inte användas på växtdelar som ska ätas.	X
Raps, vete, korn, havre och förstaårsvall.	För av- skräckning av hjorddjur	Sprutning		4	30-45		20 L/ha	1,3 kg/ha	Produkten ska användas runt odlingar. Får inte användas på växtdelar som ska ätas.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]