Villkor för användning av **TRICO Garden**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings-utrustning/ metod	Utvecklings-stadium[1] /säsong (min-max)	Max antal behand-lingar/år	Behandlings-intervall (dygn)	Karens-tid (dygn)[2]	Max dos vid varje behandling			Ändring[3]
							Produkt	Verksamt ämne		
Plantering av skogsplantor	För av-skräckning av hjortdjur	Sprutning		4	30-65		4 mL/ planta	260 mg/planta		
Prydnadsväxter, grön-saker, frukt och bär.	För av-skräckning av hjortdjur	Sprutning		4	30-45		20 L/ha	1,3 kg/ha	Produkten ska användas runt odlingar eller på trädstammar. Får inte användas på växtdelar som ska ätas.	
Raps, vete, korn, havre och förstaårsvall.	För av-skräckning av hjortdjur	Sprutning		4	30-45		20 L/ha	1,3 kg/ha	Produkten ska användas runt odlingar. Får inte användas på växtdelar som ska ätas.	

Mall-id: MAP-0033, 2014-10-22

[1] BBCH
[2] Tid mellan sista behandling och skörd
[3] Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]