

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Signum**- Dispens under perioden 2015-07-13 till 2015-10-28

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karenstid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling	
							Produkt	Verksam ämne
Gurka friland	<i>Alternaria spp</i> <i>Didymella</i> <i>bryoniae</i>	Bomspruta, ryggspruta	13-80	3	7-10	3	500 g/ha	130 g/ha boskalid 30 g/ha pyraklostrobin
Squash, zucchini, melon, pumpa på friland	Mot svamp- angrepp	Bomspruta, ryggspruta	13-80	3	7-10	3	500 g/ha	130 g/ha boskalid 30 g/ha pyraklostrobin
Spenat friland	Mot svamp- angrepp	Bomspruta, ryggspruta	12-33	2	7-14	14	750 g/ha	200 g/ha boskalid 50 g/ha pyraklostrobin
Blåbär friland	Mot svamp- angrepp	Bomspruta, ryggspruta	51-72	2	7-14	14	1 kg	267 g/ha boskalid 67 g/ha pyraklostrobin

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd