

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Topsin WG**- Dispens under perioden 2015-08-15 till 2015-12-13

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar per år	Behandlings- intervall (dygn)	Karenstid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling	
							Produkt	Verksam ämne
Äpple	Fruktträdsk räfta, <i>Nectria</i> <i>galligena</i>	Bomspruta, ryggspruta eller fläktspruta	BBCH 93-97 (Efter skörd, begynnande bladfall till alla blad har fallit)	2	14-21	-	0,9 kg/ha	0,63kg/ha
Päron	Fruktträdsk räfta, <i>Nectria</i> <i>galligena</i>	Bomspruta, ryggspruta eller fläktspruta	BBCH 93-97 (Efter skörd, begynnande bladfall till alla blad har fallit)	2	14-21	-	0,9 kg/ha	0,63kg/ha

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Behörighetsklass	1 L	
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddskläder användas Vid sprutning av produkten ska skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd användas. Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd