

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Beta-Baythroid SC 025**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Potatis	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		1		28	500 ml/ha	12,5 g/ha	X
Brysselkål, vitkål, rödkål, salladskål och grönkål	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2	14	7	500 ml/ha	12,5 g/ha	X
Gröna ärter	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2	14	7	500 ml/ha	12,5 g/ha	X
Torkade ärter	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2	14	21	500 ml/ha	12,5 g/ha	X
Raps och rybs	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2	14	53	300 ml/ha	7,5 g/ha	X
Vete, råg och rågvete	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2	14	21	500 ml/ha	12,5 g/ha	X
Äpple och päron	Mot insekts- angrepp	Fläktspruta	>69	2	14	14	500 ml/ha	12,5 g/ha	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2015-04-24Diariernr
F-1191-B14-00276Aktnr
F-1191Produktnamn
Beta-Baythroid SC 025

Produktkod

Reg nr
4365

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling			Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Fodermjäs	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2	14	14	500 ml/ha	12,5 g/ha		X
Socketbeta och foderbeta	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2	14	28	400 ml/ha	10 g/ha		X
Gräsförö till utsäde	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		1		53	500 ml/ha	12,5 g/ha		X
Klöverförö till utsäde	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		1		7	500 ml/ha	12,5 g/ha		X
Prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	14		500 ml/ha	12,5 g/ha		X

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas.	Villkoret är till för att minska risken för myrkrypningar, stickningar eller brännkänsla (parestesi) som kan uppkomma hos människa vid hudkontakt med pyretroidbaserade bekämpningsmedel. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X

Datum
2015-04-24Diariernr
F-1191-B14-00276Aktnr
F-1191Produktnamn
Beta-Baythroid SC 025

Produktkod

Reg nr
4365

Tillstånd och upplysning

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med bomspruta.	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	X
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med fläktspruta.	Vid behandling i odlingar av äpple och päron ska ett minsta skyddsavstånd på 10 m hållas till omgivande miljö, förutom mot sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar där ett minsta skyddsavstånd på 30 m ska iakttas.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	X
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.	Spridning av produkten bör göras nattetid.	X