

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Switch 62,5 WG**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		
							Produkt	Verksamt ämne	
Plantskoleväxter i växthus	Mot svampangrepp	Bladsprutning	14-67	2	10-14		0,1 g/m ²	25 g fludioxonil 37,5 g cyprodinil per kvadratmeter	50-120 mL vatten/m ² Monokultur Får inte användas i grödor avsedda för produktion av livsmedel.
Hallon i växthus Björnbär i växthus	Mot svampangrepp	Bladsprutning	61-89	3	10	7	0,1 g/m ²	25 g fludioxonil 37,5 g cyprodinil per kvadratmeter	50-200 mL vatten/m ² Applicering maj-september

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd