

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Karate 2.5 WG**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlin- gs- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Korn, havre	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	9-60	2	54	28	300 g/ha	7,5 g/ha	
Vete, råg, rågvede	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	9-60	3	14-150	28	400 g/ha	10 g/ha	
Raps, rybs och senaps	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	9-59	3	14-150	35	400 g/ha	10 g/ha	
Potatis	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	55-79	2	14	14	500 g/ha	12,5 g/ha	
Socketbeta	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	9-39	2	14	21	500 g/ha	12,5 g/ha	
Fodermajs	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-59	2	14	14	400 g/ha	10 g/ha	
Vall	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	9-60	1			400 g/ha	10 g/ha	
Gräsförö till utsäde	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-60	1			400 g/ha	10 g/ha	
Klöverförö till utsäde	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-59	1			600 g/ha	15 g/ha	
Morot, palsternacka, rotpersilja, pepparrot, rotselleri och rödbeta	Mot insekts- angrepp	Sprutning	13-43	2	14	21	400 g/ha	10 g/ha	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2015-11-05Diarienumr  
6.1.1-B13-00495Aktnr  
F-1391Produktnamn  
Karate 2.5 WG

Produktkod

Reg nr  
4164

## Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlin- gs- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Vitkål, spetskål, rödkål, savojkål, blomkål, broccoli och brysselkål	Mot insekts- angrepp	Sprutning	9-49	2	14-21	14	400 g/ha	10 g/ha	
Vitlök, kepalök, knippök och schalottenlök.	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	12-47	2	30	21	300 g/ha	7,5 g/ha	
Purjolök	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	12-47	2	14	7	400 g/ha	10 g/ha	
Gräslök	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	12-47	2	14	7	300 g/ha	7,5 g/ha	
Persilja	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	32-49	2	14	7	300 g/ha	7,5 g/ha	
Baljväxter/torra	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	9-71	2	28	14	300 g/ha	7,5 g/ha	Med baljväxter avses arter och bönor inkl. åkerbönor. Åkerböna: Behandling före blomning (BBCH 59)
Bönor med balja och ärter med skida/färska	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	9-69	2	21	3	300 g/ha	7,5 g/ha	
Ärter utan skida/färska	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	9-69	1		3	300 g/ha	7,5 g/ha	
Körsbär, plommon	Mot insekts- angrepp	Fläktspruta	51-69	2	14	14	400 g/ha	10 g/ha	
Jordgubbar	Mot insekts- angrepp	Sprutning	33-63	2	10	14	500 g/ha	12,5 g/ha	
Hallon	Mot insekts- angrepp	Fläktspruta Bomspruta	61-69	2	14	14	400 g/ha	10 g/ha	
Tomater och gurka i växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning	21-89	2	12	3	50 mg/m <sup>2</sup>	1,25 mg/m <sup>2</sup>	

Datum  
2015-11-05Diarienumr  
6.1.1-B13-00495Aktnr  
F-1391Produktnamn  
Karate 2.5 WG

Produktkod

Reg nr  
4164

## Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlin- gs- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Prydnadsväxter i växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning		5	8		40 mg/m <sup>2</sup>	1,0 mg/m <sup>2</sup>	
Plantskolekulturer i växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning		5	8		40 mg/m <sup>2</sup>	1,0 mg/m <sup>2</sup>	
Plantskolekulturer på friland	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	14		400 g/ha	10 g/ha	

## Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av fläktspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.	Spridning av produkten bör göras mellan klockan 22:00-03:00.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	