

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Signum**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Plommon och körsbär	Mot svampangrepp	Fläktspruta	60-81	3	7-14	3	750 g/ha	200 g/ha Boskalid 50 g/ha Pyraklostrobin	
Jordgubbar	Mot svampangrepp	Bandspruta	60-81	2	10-14	3	1,8 kg/ha	481 g/ha Boskalid 120 g/ha Pyraklostrobin	
Potatis	Mot svampangrepp	Bomspruta	47-75	4	5-10	3	250 g/ha	67 g/ha Boskalid 17 g/ha Pyraklostrobin	
Morot, palsternacka och persiljerot	Mot svampangrepp	Bomspruta	41-49	2	10-14	14	1 kg/ha	267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin	
Kepalök	Mot svampangrepp	Bomspruta	11-47	2	5-10	7	1 kg/ha	267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin	
Broccoli, blomkål, vitkål, rödkål, savojkål och brysselkål	Mot svampangrepp	Bomspruta	41-49	3	14-21	14	1 kg/ha	267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin	
Sallat och ruccola	Mot svampangrepp	Bomspruta	Vid angrepp	2	7-14	7	1,5 kg/ha	400 g/ha Boskalid 100 g/ha Pyraklostrobin	
Ärter/färska utan skida	Mot svampangrepp	Bomspruta	60-69	1		14	1 kg/ha	267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin	
Bönor och ärter/torkade	Mot svampangrepp	Bomspruta	60-69	2	10-14	21	1 kg/ha	267 g/ha Boskalid 67 g/ha Pyraklostrobin	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2015-11-18Diariernr  
5.1.1-B15-00227Aktnr  
F-3552

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Signum

Produktkod

Reg nr  
4884

## Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>2)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av fläktspruta i plommon och körsbär	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling". Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 25%. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	