

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Kumulus DF**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Land	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
								Produkt	Verksamt ämne	
Vete, korn, råg, rågvete och havre	SE	Mot svampangrepp	Bomspruta	25-69	2	10-14		6 kg/ha	4,8 kg/ha	X
Äpple	SE	Mot svampangrepp	Sprutning	9-81	5	10-14		7,5 kg/ha	6,0 kg/ha	X
Matärt	SE	Mot svampangrepp	Bomspruta	13-89	4	10-14		6 kg/ha	4,8 kg/ha	X
Vinbär och krusbär	SE	Mot svampangrepp	Sprutning	09-83	3	10-14		6 kg/ha	4,8 kg/ha	X
Socketbetor	SE	Mot svampangrepp	Bomspruta	37-49	2	10-14		10 kg/ha	8,0 kg/ha	X
Kålrot	SE	Mot svampangrepp	Bomspruta	37-49	2	10-14		6 kg/ha	4,8 kg/ha	X
Gurka	SE	Mot svampangrepp	Sprutning	20-89	4	7-10		6 kg/ha	4,8 kg/ha	X
Morot och palsternacka	SE	Mot svampangrepp	Bomspruta	13-49	2	10-14		6 kg/ha	4,8 kg/ha	X
Jordgubbar	SE	Mot svampangrepp	Sprutning	14-59 Samt efter skörd	4	7-10		6 kg/ha	4,8 kg/ha	X
Prydnadsväxter	SE	Mot svampangrepp	Sprutning	11-89	4	7-14		2 kg/ha	1,6 kg/ha	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2015-11-30Diariernr
-B12-00248Aktnr
F-508

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Kumulud DF

Produktkod

Reg nr
3022

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ²⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med fläktspruta i äpple.	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan. Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.	X
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta i vinbär, krusbär och prydnadsväxter.	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.	X
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta i vete, korn, råg, rågvete, havre, matärt, sockerbeter, gurka och jordgubbar.	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.	X