

## Villkor för användning av **Forester**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Obarkat virke	Mot insekts- angrepp	Sprutning		1					Sprutning till avrinning med max 0,14 %-ig lösning av verksamt ämne
Barrträdplantor i skogsplantaskolor	Mot insekts- angrepp	Doppning	Före ut- plantering	1					Barrträdplantor får endast behandlas centralt i plantskola. Doppning med max 0,5 %-ig lösning av verksamt ämne.
Barrträdplantor i skogsmark	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Efter utplante- ring på unga plantor	2	3-6 mån		750 mL/ha	75 g/ha	Får endast användas för punktbehandling. Sprutning med max 0,5 %-ig lösning av verksamt ämne.

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Utformning av behandlingsanläggning	Behandling ska utföras med sluten appliceringsmetod där överskottet av behandlingsvätskan tas omhand/recirkuleras.	Annan metod som ger motsvarande skydd får användas.	
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddskläder användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2015-12-01Diariernr  
5.1.1-B14-00778Aktnr  
F-3009Produktnamn  
ForesterReg nr  
4808

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö	Behandlade barrotsplantor ska rinna av före säckning och får inte vattensläs.	Villkoren är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Får inte användas där bin aktivt söker efter föda.		
Märkning och hantering av behandlat obarkat virke	Virket ska märkas så att det tydligt framgår att det behandlats med växtskyddsmedlet.  Behandlat virke får inte flottas eller förvaras i vattendrag, sjö eller annat vattenområde. Vid bevattning ska lakvattnet recirkulera och får inte släppas ut i vattenområde.		
Märkning av behandlade barrträdplantor	Förpackningen med plantor som behandlats med produkten ska förses med följande information, i svart text på gul botten omgiven av bred svart ram: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt som plantorna behandlats med.</li> <li>• Verksamt ämne som ingår i produkten.</li> <li>• De skyddsangivelser som gäller för produkten</li> <li>• De riskreducerande åtgärder som framgår av produktgodkännandet.</li> <li>• De som arbetar med behandlade plantor ska informeras om de miljö- och hälsorisker som medlet kan ge.</li> <li>• I kombination med stickande barr kan medlet vara extra irriterande vid kontakt med huden.</li> <li>• Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddskläder på utsatta kroppsdelar vid plantering och annan manuell hantering av plantor.</li> <li>• Tvätta händer, armar och ansikte före rast, måltid, rökning, snusning samt efter arbetets slut.</li> <li>• Förpackningen och annat förorenat material ska hanteras som farligt avfall.</li> </ul>		