

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Cleave**

Användning och syfte

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar/år | Behandlings- intervall (dygn) | Karens- tid (dygn) ²⁾ | Max dos vid varje behandling | | Ändring ³⁾ |
|---|-----------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | |
| höstvet, rågvete, råg, höstkorn | Mot ogräs | Bomspruta | 20-45 endast vårbehandling | 1 | | | 1,2 L/ha | 3 g/ha florasulam 120 g/ha fluroxypyr | |
| vårvet, vårrågvete, vårråg, vårkorn, havre | Mot ogräs | Bomspruta | 20-45 | 1 | | | 1,0 L/ha | 2,5 g/ha florasulam 100 g/ha fluroxypyr | |
| slättervall, betesvall, gräsfrövall | Mot ogräs | Bomspruta | 20-45 | 1 | | 14 | 1,8 L/ha | 4,5 g/ha florasulam 180 g/ha fluroxypyr | X |

Ytterligare villkor

| | Villkor | Anmärkning | Ändring ³⁾ |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|
| Åtgärder för skydd av miljö | Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet. | |
| Personlig skydds- utrustning | Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar användas. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd | |

¹⁾ BBCH

²⁾ Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]