

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Trimmer 50 SG**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling			Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, råg, höstkorn och rågvete	Mot ogräs	Bomspruta	20-39 Endast vår- behandling	1			15 g/ha	7,5 g/ha	Användning får även ske i stråsäd med insädd av vall.	
Vårvete, vårkorn och havre	Mot ogräs	Bomspruta	12-39	1			15 g/ha	7,5 g/ha	Användning får även ske i stråsäd med insädd av vall.	
Vall	Mot ogräs	Bomspruta	12-39 Endast vår behandling	1			15 g/ha	7,5 g/ha		
Timotej till utsäde	Mot ogräs	Bomspruta	12-39 Endast vår- behandling	1			15 g/ha	7,5 g/ha	Endast under insåningsåret	

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Släpp av betesdjur	Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.		
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning i stråsäd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]