

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Ergon**

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling		Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne	
Höstvete, höstkorn, hösthavre, höstråg och höstrågvete	Mot ört- ogräs	Bomspruta	13-37 Endast vår- behandling	1			15 g/ha	9,86 g tifensulfuron/ha <sup>4</sup> 1,02 g metsulfuronmetyl/ha	
Vårvete, vårkorn, vårhavre, vårråg och vårågvete	Mot ört- ogräs	Bomspruta	13-37	1			10 g/ha	6,57 g tifensulfuron/ha <sup>4</sup> 0,68 g metsulfuronmetyl/ha	

### Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta.	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3)</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

<sup>4</sup> Dosen avser grundformen av tifensulfuronmetyl som ingår i produkten.