

Villkor för användning av **MCPA 750**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne ⁴⁾	
Höstvete, höstkorn, råg, och rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	30-39	1			1 L/ha	750 g/ha	Gäller ett- och fleråriga örtogräs inklusive rotogräs
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	23-39	1			1 L/ha	750 g/ha	Gäller ett- och fleråriga örtogräs inklusive rotogräs
Höstsäd med insådd rödklöver eller rödklöver och gräs	Mot örtogräs	Bomspruta	30-31	1			600 mL/ha	450 g/ha	Gäller ett- och fleråriga örtogräs inklusive rotogräs
Vårsäd med insådd rödklöver eller rödklöver och gräs	Mot örtogräs	Bomspruta	23-31	1			600 mL/ha	450 g/ha	Gäller ett- och fleråriga örtogräs inklusive rotogräs

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av spridningsutrustning	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.	Villkoret är till för att skydda ögonen.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Dosen avser syraformen av det verksamma ämnet